MTCO

تجهیزات نظافتی صنعتی

فراتر از پاکیزگی

PROFESSIONAL CATALOGUE | Edition 2024-2025

لیست مشتریان منتخب شرکت ام تی کو

List of selected customers of the company

پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد

- پالایشگاه پارسیان
- پالایشگاه هرمزگان
- پالایشگاه خانگیران
- فولاد مهرجی اصفهان
- پتروشیمی زاگرس
- پتروشیمی مهاباد
- پتروشیمی رجال
- پالایشگاه نفت اصفهان
- خط لوله اصفهان
- شرکت فلات نفت قاره
- کارخانه ذوب آهن
- مدیریت برق شهید منتظری
- شرکت معادن و سنگ احیای سپاهان
- شرکت خطوط لوله اراک
- پتروشیمی لردگان
- پتروشیمی پارس
- پتروشیمی خلیج فارس
- پتروشیمی فارابی
- پتروشیمی اصفهان
- پتروشیمی هنگام
- پالایشگاه نفت اصفهان
- پالایشگاه نفت جی
- پالایش قطران
- پترو صنعت زاینده رود
- صندوق بازنشستگی پس انداز
- و رفاه کارکنان صنعت نفت
- فولاد مبارکه
- تعاونی مسکن فولاد مبارکه
- فولاد مهر جی اصفهان
- فولاد خراسان
- مجتمع گاز پارس جنوبی
- نیروگاه شهید منتظری
- خط لوله اصفهان
- کارخانه ذوب آهن
- معادن سنگ احیای سپاهان
- تارا بگین ذوب آهن
- صنایع هفت تیر
- کارخانه سیمان اردستان
- احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
- فولاد شرق کاوه

هتل‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تفریحی

- مجموعه تفریحی مهتاب
- مجموعه تفریحی آفتاب
- مجموعه تفریحی مارال
- هتل کوثر
- هتل عباسی
- هتل هما هتل اسپیناس پلاس
- هتل استقلال تهران
- تالار مشاهیر
- هتل پرسپولیس شیراز
- سیتی سنتر اصفهان
- سیتی سنتر شاهین شهر
- افق کوروش
- هایپرمی
- هتل نیایش
- فروشگاه رفاه اصفهان

کارخانجات مواد غذایی

- لبنیات پگاه اصفهان
- کارخانه زمزم
- لبنیات رامک
- صنایع غذایی فرمند
- صنایع غذایی شیوا
- صنایع غذایی میهن
- گز شیرین
- صنایع غذایی بدر
- پگاه آذربایجان
- صنایع غذایی اصالت
- پگاه فارس
- شرکت شمه شیرورامین
- شرکت بیسکوت ارم
- شیر خشک پگاه شهرکرد
- شرکت سهامی مینو

مراجع قضایی

- اداره دادگستری استان ایلام
- دادگستری شهرستان قرچک
- دادگستری آباده

ارگان‌ها وموسسات دولتی

- شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
- شرکت گاز استان اصفهان
- اداره گاز اصفهان
- اداره آب و فاضلاب اصفهان
- مدیریت تولید برق سیستان وبلوچستان

بنادر و دریانوردی

- اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

مراکز درمانی

- بیمارستان شهید چمران اهواز
- بیمارستان شهید بهشتی همدان
- بیمارستان امید اصفهان
- بیمارستان ارتش اصفهان
- بیمارستان شهید بهشتی
- بیمارستان صدوقی اصفهان
- بیمارستان قلب الزهرا شیراز
- بیمارستان رجایی
- بیمارستان میلاد
- بیمارستان تامین اجتماعی
- خرم آباد
- بیمارستان فارابی
- بیمارستان امین
- خیریه ابوالفضل
- بیمارستان امام علی
- بیمارستان اکبر
- شهرک سلامت
- بیمارستان خورشید
- بیمارستان کاشانی
- بیمارستان غرضی
- بیمارستان فاطمه الزهرا
- داروسازی رها
- داروسازی امین
- داروسازی ریحانه
- بیمارستان شهید جلیل یاسوج
- بیمارستان قائم مشهد
- بیمارستان امام رضا مشهد
- بیمارستان رضوی مشهد
- بیمارستان هاشمی نژاد مشهد
- بیمارستان خلیلی شیراز
- بیمارستان ولیعصر قائم شهر
- پارس حیان
- بیمارستان فاراب تهران
- بیمارستان ۲۲ بهمن مشهد
- درمانگاه میلاد
- دانشگاه علوم تهران
- درمانگاه تامین اجتماعی
- شهدای نورآباد لرستان
- علوم پزشکی
- شهرک علمی تحقیقاتی
- مجتمع تولیدی تحقیقاتی
- انستیتو پاستور ایران

دیگر مشتریان

- شرکت صنایع مس قائم
- شهرداری شهرضا
- آب منطقه ای اصفهان
- جاوید تجارت مهاب
- صنایع اپتیک صا ایران
- امین برتر اقتصاد میلاد
- سپید شیمی پرتو
- سفارت ژاپن
- نیروی هوایی اصفهان
- هواپیما سازی ایران (هسا)
- فرودگاه بین المللی امام خمینی
- هواپیمایی تابان
- نمایشگاه بین المللی تهران
- صنایع تولید گز کرمانی
- نمایشگاه بین المللی ارومیه
- میراث فرهنگی کرمان
- راه آهن شمال شرق گرگان
- پژوهشکده مواد و انرژی
- شرکت سنجابک
- مازن چوب
- محیط زیست ایستان مازندران
- چینی اصفهان
- شرکت پاکدیس
- فرش نگین مشهد دادگستری اردبیل
- اداره کل کتابخانه عمومی استان
- خراسان رضوی
- کارخانه حریر نخ
- گروه کارخانجات ریسندگی همدانیان
- شرکت گل نور
- دانشگاه محقق اردبیل
- شرکت ریسندگی گل نساء
- شرکت ژانومه
- سازمان امور مالیاتی تهران
- چاپ نگارستان
- فدراسیون فوتبال (تیم ملی)
- حرم رضوی
- مسجدحکیم‌نجف
- حرم حضرت معصومه
- حرم حضرت زینب آستان مرکزی

موسسات مالی و بانک‌ها

- بانک مسکن
- بانک صادرات تبریز
- مدیریت شعب بانک تجارت
- مدیریت شعب بانک ملی
- موسسه مالی واعتباری عسگریه







مـامـوریـت:

ام تـی کـو مـی کوشـد در سراسـر ایـران، بـه مشـتریان خـود اعـم از سـازمان هـا، شـرکت هـا و عمـوم افـراد، بـا اتـکا بـه توانمنـدی، دانـش و پشـتکار کارکنـان شایسـته، محصـول با کیفیت و در خور کالای ایرانی عرضه کند.

چـشم‌انـداز:

| کسب جایگاه نخست بازار
| افزایش سهم بازار داخلی و تقویت توان رقابتی
| توسعه محصول
| کیفیت خدمات پشتیبانی
| ارتقا بخشیدن به سطح کیفی و کمی محصولات

ارزش‌هـــا:

|رضایتمندی مشتریان
|متعد بودن در قبال کارکنان
|نوآوری

درباره شرکت امتی‌کو

گروه صنعتی امتی‌کو (MTCO) تولیدکننده تجهیزات نظافت صنعتی است. ما کار خود را در سال ۱۳۶۵ با تولید جاروبرقی‌های خانگی برند سپاهان‌جارو آغاز کردیم.

در سال ۱۳۸۴ به منظور تکمیل سبد محصولات، اقدام به تولید جاروبرقی‌های مرکزی و صنعتی کردیم که استقبال و رضایت حداکثری همراهان‌مان موجب شد که خط تولید تخصصی تجهیزات نظافت صنعتی را راه‌اندازی کنیم.

این واحد تولیدی مجزا در سال ۱۳۹۲ با برند امتی‌کو (MTCO) به بهره‌برداری رسید که خط تولید آن با بخش‌های نیازسنجی، طراحی، تولید و تست آغاز شده و با تحقیق و توسعه، بازاریابی، CRM و خدمات پس از فروش ادامه می‌یابد.

تولید انواع اسکرابر، جاروبرقی‌های صنعتی، دست‌خشک‌کن، واکس زن‌برقی کفش، کارواش صنعتی و انواع تجهیزات شستشو در کنار تجهیزات رفاهی بهداشتی، محصولاتی هستند که در کنار هم موجب تکمیل سبد محصولات امتی‌کو شده‌اند.

ما در گروه صنعتی امتی‌کو ضمن تعهد به تولید محصولی باکیفیت، اهداف نظافتی شما را در نظر گرفته و محصولی متناسب با نیازتان تولید می‌کنیم. همچنین با تحقیق بر روی بازارهای مختلف و ارائه خدمات پس از فروش در کمترین زمان ممکن، توانسته‌ایم به مشتریان خود آرامش خیال هدیه داده و همواره شاهد لبخند رضایت‌شان باشیم.

ما در کنار شما هستیم تا نظافتی متفاوت و سریع‌تر را تجربه کنید.

About us



Contents

فـهـرسـت مـطـالـب

جاروبرقی صنعتی | Vacuum Cleaner 6

سکرابر دستی آی‌موپ | I-Mop 36

جاروروباتیک اسخری | Robotic Pool Sweeper 38

اسکرابر و سوئیپر | Scrubber & Sweeper 40

واکس‌زن، کف‌کفش پاک‌کن، کاورکفش | Shoe Clean System 52

کاور کفش | Shoe Cover System 58

موکت شوی صنعتی | Carpet Cleaner 60

مبل و بخار شوی | Furniture Steam Washing 61

تـــرولی | Trolley 62

دست خشک کن | Hand Dryer 64

نمـــاشوی | Window Cleaner 70

واتـــرجت | High Pressure Cleaner 74

ســشـوار هـتلی | Hair Dryer 78

مخزن دستمال کاغذی و سطل زباله | Stainles Combined Cabinet 80

صابون ریز و ضدعفونی کننده | Soap Dispenser & Hand Sanitizer 82

درباره جاروبرقی صنعتی

جاروبرقی صنعتی یکی از دستگاه‌هایی است که بخش مهمی از فرایند نظافت را در مراکز مختلف به عهده دارد. صنایع بزرگ، کارخانه ها، کارگاه‌های صنعتی، مجتمع‌های اداری تجاری و مسکونی، بیمارستان‌ها، هتل و رستوران‌ها، کارواش‌ها و ... از جمله این موارد هستند.

این دستگاه که به آن مکنده صنعتی هم گفته می‌شود به کمک خلأ نسبی که توسط پمپ مکش در مخزن آن ایجاد می‌شود، زباله‌ها را جمع‌آوری و پاکیزگی را به محیط شما هدیه می‌دهد.

گروه صنعتی ام‌تی‌کو به عنوان یکی از تولیدکننده‌های داخلی، همواره تلاش کرده تا بهترین و باکیفیت‌ترین جاروبرقی‌ها را تولید و به بازار عرضه کند و علاوه بر ارزش نهادن به اصل کیفیت، اصل تنوع را هم در تولیدات خود سرلوحه قرار داده است.

اتکا به این دو اصل منجر به تولید انواع جاروبرقی صنعتی یک، دو و سه موتوره شده که با جاروبرقی‌های دائم‌به‌کار، مرکزی، همراه و هتلی تکمیل می‌شود. این تنوع در تولید جاروبرقی صنعتی، برای شما این امکان را فراهم می‌کند تا بدون دغدغه، نزدیک‌ترین گزینه به نیاز خود را انتخاب کنید.

بعلاوه این امکان وجود دارد که اگر جاروبرقی صنعتی موردنیاز خود را در میان لیست جاروبرقی‌های ام‌تی‌کو پیدا نکردید، با کارشناسان ام‌تی‌کو ارتباط برقرار کرده و ضمن اعلام مشخصات موردنظرتان، دستگاه اختصاصی خود را سفارش دهید.

VACUUM CLEANER

- VC-75220T
- VC-39220D
- VC-39170D
- VC-39120D
- VC-3990D
- VC-39701D
- VC-39703D
- VC-39705D
- VC-1430C
- VC-39702C
- VC-2670D
- VC-2660D
- VC-1336D
- VC-1413GD
- VC-1205D

VACUUM CLEANER

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبارها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

جـــاروبـرقـی صنـعـتی **دائـم بـه کـار**

VC-75220T 3-Phase Industrial Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی دائم‌به‌کار ام‌تی‌کو با داشتن یک مخزن ۲۲۰ لیتری و موتور سه فاز توربینی، برای نظافت مکان‌های بزرگ و جاهایی که به استفاده طولانی‌مدت از جاروبرقی نیاز دارند، مناسب است.
این جاروبرقی با مجهز بودن به تکاننده دستی فیلتر و تخلیه آسان مخزن، کیفیت و سهولت نظافت را بهبود می‌بخشد.

مکش آب و خاک Wet & Dry Suction
فولاد با روکش استاتیک Static coated steel
گـارانـتـی Guarantee
سفارشی‌سازی Customization
طراحی‌منحصربفرد Unique Design
عمر طولانی long life

اتصالات سفارشی

لوله خرطومی ۹۰

لـوازم جـانبی و اتـصالات

لوله خرطومی | تلسکوپی‌آلومینیومی | برس استیل | برس مویی | برس لاستیکی

مـشـخـصـات فـنـی

Technical Specifications

مشخصات عمومی					
استاندارد		CE-ISO9001-ISO10004	حداکثر توان	وات	5500 | 5/5 KW | 7500
IP محافظتی		55	ولتاژ	ولت	400
نوع مکش		آب و خاک	فرکانس	هرتز	50 ~ 60
جنس بدنه / مخزن		فولاد با روکش رنگ استاتیک	قدرت مکش	میلی‌مترآب	3500 ~ 5000
سطح صدا	دسی‌بل	70 | 5/5 KW | 74	قدرت مکش مداوم		3500
طول کابل برق	متر	10	سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت	550 | 5/5 KW | 700
وزن	کیلوگرم	150	**مشخصات مخزن**		
ابعاد	میلی‌متر	1610 X 1300 X 700	قطر دهانه مکش	میلی‌متر	80
گارانتی	ماه	14	ظرفیت مخزن	لیتر	220
خدمات پس از فروش	سال	16	امکان نصب کیسه		دارد
مشخصات موتور			**مشخصات فیلتر**		
نوع موتور		سه فاز	نوع فیلتر اصلی		ستاره‌ای
نوع پمپ مکنده		سایدچنل	کلاس فیلتراسیون اصلی		L
تعداد موتور		1	مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع	24000
			سیستم نظافت فیلتر		تکاننده دستی

نکته مهم : فیلدهای آبی رنگ جدول نشان دهنده تمایز جاروبرقی‌های ۵/۵ و ۷/۵ کیلو وات است.

ویـژگـی‌هـای مـحـصـول

Product features

۱| مخزن تخلیه آسان ۲| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه استاپردار ۳| قلاب نگهدارنده کابل برق ۴| سوئیچ حرارتی / فشارسنج ۵| دسته تکاننده فیلتر ۶| فیلتر ستاره ای ۷| سبد فلزی نگهدارنده فیلتر ۸| اگزاست (خروجی هوا) ۹| سبد نگهدارنده اتصالات ۱۰| بست‌های نگهدارنده درب

جاروبرقی صنعتی هیرو

VC-39220D Hero Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی هیرو با داشتن ۳ موتور پرقدرت در کنار شاسی فلزی و مخزنی بزرگ، یکی از بهترین گزینه‌ها برای نظافت مکان‌های بزرگ مانند مراکز صنعتی، کارخانه‌ها و هر مکانی است که در آن زباله زیادی تولید می‌شود.
مخزن جاروبرقی هیرو از نوع تخلیه آسان مایعات بوده که این امکان را برای شما فراهم می‌کند که زباله‌های مایع را به راحتی با باز کردن شیر، تخلیه کنید.

MTCOclean.com

مکش آب و خاک
Wet & Dry Suction

استیل ضد زنگ
Steel Scratched

گارانتی
Guarantee

سفارشی‌سازی
Customization

طراحی منحصر بفرد
Unique Design

عمر طولانی
long life

اتصالات سفارشی

گوشه پاک‌کن/میل پاک‌کن

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

تلسکوپی آلومینیومی

برس استیل

برس مویی

برس لاستیکی

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد		CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	
IP محافظتی		-	
نوع مکش		آب و خاک	
جنس بدنه / مخزن		استیل ضدزنگ با روکش رنگ استاتیک	
سطح صدا	دسی‌بل	89	
طول کابل برق	متر	10	
وزن	کیلوگرم	65	
ابعاد	میلی‌متر	1750 X 675 X 675	
گارانتی	ماه	14	
خدمات پس از فروش	سال	16	
مشخصات موتور			
نوع موتور		تک فاز	
نوع پمپ مکنده		کلکتوری / یونیورسال (Universal)	
تعداد موتور		3	
حداکثر توان	وات		3900
ولتاژ	ولت		220 ~ 240
فرکانس	هرتز		50 ~ 60
قدرت مکش	میلی‌مترآب		6333
قدرت مکش مداوم			-
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت		765
مشخصات مخزن			
قطر دهانه مکش	میلی‌متر		60
ظرفیت مخزن	لیتر		220
امکان نصب کیسه			-
مشخصات فیلتر			
نوع فیلتر اصلی			کیسه‌ای
کلاس فیلتراسیون اصلی			L
مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع		4000
سیستم نظافت فیلتر			تکاننده اتوماتیک (سفارشی)

ویژگی‌های محصول

Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

۱| کلیدهای خاموش روشن / آمپرسنج / فشارسنج ۲| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه جلو ۳| چرخ‌های استاپردار عقب ۴| تسمه نگهدارنده درب مخزن ۵| دسته فلزی جهت سهولت در جابجایی ۶| کوبل ورودی ۷| تخلیه آسان مایعات ۸| بدنه و مخزن استیل ضد زنگ ۹| قلاب‌های نگهدارنده موتور ۱۰| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

جاروبرقی صنعتی سناتور

VC-39170D Senator Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی سناتور با داشتن سه موتور پرقدرت، فیلتر ستاره‌ای، مخزن ۱۷۰ لیتری و چرخ‌هایی ۱۶۰ میلی‌متری، یکی از بهترین جاروبرقی‌ها برای استفاده در صنایع سیمان و هر مکان پر گرد و غباری است. این جاروبرقی به واسطه بهره‌گیری از سیستم سایکلون، سطح آزاد زیاد در فیلتر ستاره‌ای و همچنین تکاننده دستی، برای مکان هایی که غبار زیادی دارند، مناسب است.

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

مکش آب و خاک
Wet & Dry Suction

فولاد با روکش استاتیک
Static coated steel

گارانتی
Guarantee

سفارشی‌سازی
Customization

طراحی منحصربفرد
Unique Design

عمر طولانی
long life

اتصالات سفارشی

لوله خرطومی ۹۰

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

تلسکوپی آلومینیومی

برس استیل

برس مویی

برس لاستیکی

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد		CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	
IP محافظتی		-	
نوع مکش		آب و خاک	
جنس بدنه / مخزن		فولاد با پوشش رنگ استاتیک	
سطح صدا	دسی‌بل	86	
طول کابل برق	متر	10	
وزن	کیلوگرم	66.3	
ابعاد	میلی‌متر	1440 X 670 X 520	
خدمات / گارانتی	سال/ماه	14 / 16	
مشخصات موتور			
نوع موتور		تک فاز	
نوع پمپ مکنده		کلکتوری / یونیورسال (Universal)	
تعداد موتور		3	
حداکثر توان	وات	3900	
ولتاژ	ولت		220 ~ 240
فرکانس	هرتز		50 ~ 60
قدرت مکش	میلی‌مترآب		6333
قدرت مکش مداوم			-
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت		765
فشار هوای ایجاد شده	بار		0.22 ~ 0.25
مشخصات مخزن			
قطر دهانه مکش	میلی‌متر		80
ظرفیت مخزن	لیتر		170
امکان نصب کیسه یکبار مصرف			دارد
مشخصات فیلتر			
نوع فیلتر اصلی			ستاره‌ای
کلاس فیلتراسیون اصلی			L
مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع		24000
سیستم نظافت فیلتر			تکاننده دستی

ویژگی‌های محصول

Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

۱| مخزن تخلیه آسان . ۲| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه عقب . ۳| چرخ‌های ثابت جلو . ۴| چرخ‌های ۳۶۰ درجه زیر مخزن زباله
۵| اهرم تخلیه مخزن . ۶| دسته فلزی جهت سهولت در جابجایی دستگاه . ۷| دسته فلزی جهت جابجایی مخزن . ۸| قلاب های نگهدارنده موتور
۹| کوبل ورودی . ۱۰| دسته تکاننده فیلتر

جاروبرقی صنعتی لیفا

VC-39120D Textile Industrial Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی VC-39120D یک جاروبرقی تخصصی است که به منظور نظافت در صنعت نساجی طراحی و تولید شده است. وجود سطح آزاد چند برابری در فیلتر، قابلیت مکش دورانی و قرار گرفتن موتورهای دستگاه در قسمت زیرین، موجب شده که این دستگاه قابلیت مکش حجم بالایی از پرز و الیاف را داشته باشد.

MTCOclean.com

فقط خاک Dry Suction	DRY
فولاد با روکش استاتیک Static coated steel	
گارانتی Guarantee	
سفارشی سازی Customization	
طراحی منحصر بفرد Unique Design	
عمر طولانی long life	

اتصالات سفارشی

گوشه پاک کن/میل پاک کن

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

تلسکوپی آلومینیومی

برس استیل

برس مویی

مشخصات فنی Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004		
IP محافظتی	-		
نوع مکش	خاک		
جنس بدنه / مخزن	استیل		
سطح صدا	85	دسی‌بل	
طول کابل برق	6	متر	
وزن	38.6	کیلوگرم	
ابعاد	1070 X 620 X 620	میلی‌متر	
گارانتی	14	ماه	
خدمات پس از فروش	16	سال	
مشخصات موتور			
نوع موتور	تک فاز		
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)		
تعداد موتور	3		

حداکثر توان	وات	3900	
ولتاژ	ولت	220 ~ 240	
فرکانس	هرتز	50 ~ 60	
قدرت مکش	میلی‌مترآب	6333	
قدرت مکش مداوم		-	
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت	637	
مشخصات مخزن			
قطر دهانه مکش	میلی‌متر	60	
ظرفیت مخزن	لیتر	120	
امکان نصب کیسه		دارد	
مشخصات فیلتر			
نوع فیلتر اصلی		کیسه‌ای	
کلاس فیلتراسیون اصلی		L	
مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع	6550	
سیستم نظافت فیلتر		-	

ویژگی‌های محصول Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

۱| بست‌های نگهدارنده درب ۲| چرخ‌های بزرگ لاستیکی ۳| کوبل ورودی بر روی سر دستگاه ۴| کوبل گردان ۳۶۰ درجه ۵| موتورهای تعبیه شده در کف دستگاه ۶| فیلتر پارچه‌ای بزرگ قابل شستشو ۷| دسته فلزی جهت سهولت در جابجایی ۸|کلیدهای خاموش / روشن موتور

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها #راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید #کارواش_ها #انبار_ها #صنایع_چوب #دفاتر_اداری #نساجی

جاروبرقی صنعتی سفینه

VC-3990D Safineh Vacuum Cleaner

قدرت و کیفیت نظافت را تنها با جاروبرقی صنعتی سفینه مدل VC-3990D تجربه کنید.

این جاروبرقی با داشتن سه موتور پرقدرت آلمانی، بدنه استیل، مخزن تخلیه آسان و طراحی منحصربه‌فرد، همه آن‌چه از یک جاروبرقی باکیفیت انتظار دارید را برای شما فراهم می‌کند.

جاروبرقی صنعتی سفینه قادر به پاسخگویی انواع نیازهای نظافتی در مکان‌های مختلف است از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی گرفته تا هتل‌ها، بیمارستان‌ها، ادارات، شرکت‌ها، ورزشگاه‌ها و غیره.

MTCOclean.com

#مساجد #سالن_تمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بانکی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

مکش آب و خاک	استیل ضد زنگ	گارانتی	سفارشی‌سازی	طراحی منحصربفرد	عمر طولانی
Wet & Dry Suction	Steel Scratched	Guarantee	Customization	Unique Design	long life

VC-39130D سفینه ۱۳۰

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

تلسکوپی آلومینیومی

برس استیل

برس مویی

برس لاستیکی

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی					
استاندارد		CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	حداکثر توان	وات	3900
IP محافظتی		-	ولتاژ	ولت	220 ~ 240
نوع مکش		آب و خاک	فرکانس	هرتز	50 ~ 60
جنس بدنه / مخزن		استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)	قدرت مکش	میلی‌مترآب	6333
سطح صدا	دسی‌بل	83	قدرت مکش مداوم		-
طول کابل برق	متر	10	سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت	637
وزن	کیلوگرم	46 / 130 L: 57.8	**مشخصات مخزن**		
ابعاد	میلی‌متر	1200 X 620 X 600 / 130 L: 1630 X 640 X 530	قطر دهانه مکش	میلی‌متر	60
گارانتی	ماه	14	ظرفیت مخزن	لیتر	90 / 130 L: 130
خدمات پس از فروش	سال	16	امکان نصب کیسه یکبار مصرف		دارد
مشخصات موتور			**مشخصات فیلتر**		
نوع موتور		تک فاز	نوع فیلتر اصلی		کیسه‌ای
نوع پمپ مکنده		کلکتوری / یونیورسال (Universal)	کلاس فیلتراسیون اصلی		L
تعداد موتور		3	مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع	4000
			سیستم نظافت فیلتر		تکاننده اتوماتیک (سفارشی)

نکته مهم: فیلدهای آبی رنگ جدول نشان دهنده تمایز جاروبرقی سفینه ۹۰ و ۱۳۰ لیتر است.

ویژگی‌های محصول

Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

۱| مخزن تخلیه آسان . ۲| چرخ‌های استاپردار ۳۶۰ درجه . ۳| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو کلاس L . ۴| پخش‌کننده مکش ۵| تکاننده اتوماتیک (سفارشی) . ۶| سبد نگهدارنده اتصالات و قلاب نگهدارنده کابل . ۷| آمپرسنج / فشارسنج / تکاننده خودکار (سفارشی) ۸| بدنه و مخزن تمام استیل . ۹| بست‌های نگهدارنده درب . ۱۰| چرخ‌های مخزن زباله

مشخصات فنی
Technical Specifications

مشخصات عمومی		حداکثر توان	وات 3900
استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	ولتاژ	ولت 220 ~ 240
IP محافظتی	-	فرکانس	هرتز 50 ~ 60
نوع مکش	آب و خاک	قدرت مکش	میلی‌مترآب 6333
جنس بدنه / مخزن	استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)	قدرت مکش مداوم	-
سطح صدا	دسی‌بل 85	سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت 637
طول کابل برق	متر 10	**مشخصات مخزن**	
وزن	کیلوگرم 38.5	قطر دهانه مکش	میلی‌متر 60
ابعاد	میلی‌متر 1150 X 630 X 500	ظرفیت مخزن	لیتر 70
گارانتی	ماه 14	امکان نصب کیسه یکبار مصرف	دارد
خدمات پس از فروش	سال 16	**مشخصات فیلتر**	
مشخصات موتور		نوع فیلتر اصلی	کیسه‌ای
نوع موتور	تک فاز	کلاس فیلتراسیون اصلی	L
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)	مساحت فیلتر	سانتی‌مترمربع 4000
تعداد موتور	3	سیستم نظافت فیلتر	تکاننده اتوماتیک (سفارشی)

ویژگی‌های محصول
Product features

۱| تخلیه آسان مایعات .۲| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه .۳| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو .۴| بدنه و مخزن استیل ضدزنگ ۵| کوبل ورودی ۶۰ میلی‌متری .۶| کلیدهای خاموش و روشن .۷| کالسکه نگهدارنده .۸| قلاب‌های نگهدارنده مخزن ۹| بست‌های نگهدارنده درب .۱۰| لاستیک‌های ضربه‌گیر شاسی

جاروبرقی صنعتی سورن
VC-39701D Soren Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی سورن با داشتن سه موتور پرقدرت آلمانی در کنار شاسی فلزی و بدنه استیل ضدزنگ، یکی از بهترین جاروبرقی‌های صنعتی است که با خرید آن، پاکیزگی و آرامش خیال را خریداری می‌کنید.
این جاروبرقی با رابط کاربری ساده‌ای که دارد، این امکان را فراهم می‌کند که هر فردی، بدون نیاز به آموزش، بتواند به راحتی از آن استفاده کند.

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

جاروبرقی صنعتی کارواشی

VC-39703D Carwashi Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی VC-39703D تولیدی گروه صنعتی ام‌تی‌کو یکی از بهترین و کارآمدترین جاروبرقی‌ها برای استفاده در کارواش‌هاست. این جاروبرقی با داشتن بدنه و شاسی فلزی استحکام بالایی داشته و با مجهز بودن به سه موتور پرقدرت، مکش بالایی را ارائه می‌دهد.
مخزن جاروبرقی کارواشی از قابلیت تخلیه آسان مایعات و تخلیه دورانی خاک برخوردار است که سهولت تخلیه مخزن را برای کاربر استفاده کننده فراهم می‌کند. این جاروبرقی علاوه بر کارواش‌ها، برای نظافت کارخانه‌ها، هتل‌ها، ادارات، بیمارستان‌ها و هر جایی که به استحکام و قدرت مکش بالای جاروبرقی نیاز دارند، مناسب است.

MTCOclean.com



#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

مکش آب و خاک	فولاد با روکش استاتیک	گارانتی	سفارشی‌سازی
Wet & Dry Suction	Static coated steel	Guarantee	Customization

طراحی منحصربفرد	عمر طولانی		
Unique Design	long life		

اتصالات سفارشی

گوشه‌پاک‌کن/مبل‌پاک‌کن

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

تلسکوپی دو تکه فلز آبکاری شده

برس‌های خاک و مویی

مشخصات فنی — Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949		
IP محافظتی	-		
نوع مکش	آب و خاک		
جنس بدنه / مخزن	فولاد با روکش رنگ استاتیک		
سطح صدا	81	دسی‌بل	
طول کابل برق	6	متر	
وزن	35	کیلوگرم	
ابعاد	1210 X 540 X 540	میلی‌متر	
گارانتی	14	ماه	
خدمات پس از فروش	16	سال	
مشخصات موتور			
نوع موتور	تک فاز		
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)		
تعداد موتور	3		

حداکثر توان	وات	3900	
ولتاژ	ولت	220 ~ 240	
فرکانس	هرتز	50 ~ 60	
قدرت مکش	میلی‌مترآب	6333	
قدرت مکش مداوم		-	
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت	637	
مشخصات مخزن			
قطر دهانه مکش	میلی‌متر	60	
ظرفیت مخزن	لیتر	70	
امکان نصب کیسه یکبار مصرف		دارد	
مشخصات فیلتر			
نوع فیلتر اصلی		کیسه‌ای	
کلاس فیلتراسیون اصلی		L	
مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع	4000	
سیستم نظافت فیلتر		تکاننده اتوماتیک (سفارشی)	

ویژگی‌های محصول — Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

9

۱| تخلیه آسان مایعات ۲| چرخ‌های استاپردار ۳۶۰ درجه عقب ۳| چرخ‌های روان جلو از جنس پلی‌پروپیلن ۴| نگهدارنده اتصالات ۵| شاسی فلزی بسیار مقاوم ۶| بست‌های نگهدارنده درب ۷| سبد نگهدارنده فیلتر ۸| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو ۹| کلیدهای روشن و خاموش موتور

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	حداکثر توان	3900 وات
IP محافظتی	-	ولتاژ	220 ~ 240 ولت
نوع مکش	آب و خاک	فرکانس	50 ~ 60 هرتز
جنس بدنه / مخزن	فولاد با روکش رنگ استاتیک	قدرت مکش	6333 میلی‌مترآب
سطح صدا	80 دسی‌بل	قدرت مکش مداوم	-
طول کابل برق	10 متر	سرعت مکش	637 مترمکعب بر ساعت
وزن	33 کیلوگرم	**مشخصات مخزن**	
ابعاد	1030 X 630 X 600 میلی‌متر	قطر دهانه مکش	60 میلی‌متر
گارانتی	14 ماه	ظرفیت مخزن	70 لیتر
خدمات پس از فروش	16 سال	امکان نصب کیسه یکبار مصرف	دارد
مشخصات موتور		**مشخصات فیلتر**	
نوع موتور	تک فاز	نوع فیلتر اصلی	کیسه‌ای
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)	کلاس فیلتراسیون اصلی	L
تعداد موتور	3	مساحت فیلتر	4000 سانتی‌متر مربع
		سیستم نظافت فیلتر	تکاننده اتوماتیک (سفارشی)

ویژگی‌های محصول

Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

۱| بست‌های نگهدارنده درب ۲| چرخ‌های بزرگ لاستیکی ۳| دسته فلزی جهت سهولت در جابجایی ۴| بدنه و مخزن فلزی با روکش رنگ استاتیک ۵| سبد نگهدارنده فیلتر ۶| دوشاخه ارت‌دار ۷| کلید های خاموش و روشن موتور ۸| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو

جاروبرقی صنعتی سوما

VC-39705D Sooma Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی سوما جدیدترین جاروبرقی سه موتوره تولید شده توسط گروه صنعتی ام‌تی‌کو است. این جاروبرقی دارای بدنه‌ای فلزی با پوشش رنگ استاتیک است که به واسطه طراحی خاص و منحصربه‌فرد کالسکه‌اش، برای نظافت و جمع‌آوری زباله‌های سنگین مناسب است. از دیگر ویژگی‌های جاروبرقی صنعتی سوما چرخ‌های بزرگی است که باعث شده عملکرد بهتری را در مکان‌هایی با سطوح ناهموار داشته باشد. قابلیت استفاده از کیسه‌های یکبار مصرف در مخزن زباله، از دیگر ویژگی‌های سوما است.

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

جاروبرقی صنعتی آب و خاک **استایل**

VC-1430C **Style** Vacuum Cleaner

برای نظافت منزل، محل کار و حتی مراکز صنعتی که احتمال وجود آب و روغن در محیط می‌باشد، پیشنهاد ما جاروبرقی تک موتوره آب و خاک استایل میباشد.
زیرا با وجود موتور پرقدرت ۱۴۰۰ واتی و قدرت مکش بسیار بالا و همچنین قابلیت جمع آوری آب، نگرانی دیگری از بابت داشتن جاروبرقی را ندارید.این جاروبرقی، زیبا، پرقدرت و با مخزنی قابل ارتقاء تا ۳۰ لیتر میتواند تمام نیازهای نظافتی شما را برطرف نماید و دارای گارانتی شرکت ام تی کو نیز است.

MTCOclean.com

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها #راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید #کاروانسرا_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

مکش آب و خاک	استیل ضد زنگ	گارانتی	سفارشی‌سازی	طراحی منحصر بفرد	عمر طولانی
Wet & Dry Suction	Steel Scratched	Guarantee	Customization	Unique Design	long life

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

تلسکوپی آلومینیومی

برس استیل

گوشه پاک‌کن

مبل پاک‌کن

مشخصات فنی — Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد		CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	
IP محافظتی		-	
نوع مکش		آب و خاک	
جنس بدنه / مخزن		استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)	
سطح صدا	دسی‌بل	72	
طول کابل برق	متر	4.5	
وزن	کیلوگرم	6	
ابعاد	میلی‌متر	505 x 380 x 375	
گارانتی	ماه	14	
خدمات پس از فروش	سال	16	
مشخصات موتور			
نوع موتور		تک فاز	
نوع پمپ مکنده		کلکتوری / یونیورسال (Universal)	
تعداد موتور		1	
حداکثر توان	وات		1400
ولتاژ	ولت		220 ~ 240
فرکانس	هرتز		50 ~ 60
قدرت مکش	میلی‌مترآب		2243
قدرت مکش مداوم			-
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت		108
مشخصات مخزن			
قطر دهانه مکش	میلی‌متر		60
ظرفیت مخزن	لیتر		15 - 20 - 30
امکان نصب کیسه یکبار مصرف			دارد
مشخصات فیلتر			
نوع فیلتر اصلی			کیسه‌ای
کلاس فیلتراسیون اصلی			L
مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع		2600
سیستم نظافت فیلتر			ندارد

ویژگی‌های محصول — Product features

1

2

3

4

5

6

7


8


9

۱| کلیدهای خاموش و روشن موتور ۲| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه ۳| بست‌های نگهدارنده درب ۴| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو ۵| مجرای خروجی آب کثیف ۶| بدنه و مخزن استیل ضدزنگ ۷| دارای فیلتر پیشگیری از آلودگی ثانویه ۸| دارای پریز برق مجزا ۹| جایگاه نگهدارنده لوازم جانبی

جاروبرقی صنعتی اکونومی

VC-39702C Economy Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی VC-39702C یکی از جاروبرقی‌های تولیدی گروه صنعتی ام‌تی‌کو است که با رویکرد اقتصادی طراحی و تولید شده است. این جاروبرقی صنعتی دارای قابلیت مکش آب و خاک بوده که در کنار بدنه و مخزن استیل ضدزنگ، دوام و ماندگاری بالایی خواهد داشت.

جاروبرقی اکونومی به سه موتور پرقدرت دو پروانه مجهز است که قدرت مکش بالایی داشته و آن را برای استفاده و نظافت کارگاه‌ها، ادارات، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها، کارواش‌ها، مساجد و حسینیه‌ها و ... مناسب کرده است.

MTCOclean.com

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

اتصالات سفارشی	لوازم جانبی و اتصالات		
گوشه‌پاک‌کن/مبل‌پاک‌کن	لوله خرطومی	تلسکوپی دو تکه فلز آبکاری شده	برس‌های خاک و مویی

عمر طولانی long life	طراحی منحصر بفرد Unique Design	سفارشی‌سازی Customization	گارانتی Guarantee	استیل ضد زنگ Steel Scratched	مکش آب و خاک Wet & Dry Suction

مشخصات فنی

Technical Specifications

استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949		
IP محافظتی	-		
نوع مکش	آب و خاک		
جنس بدنه / مخزن	استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)		
سطح صدا	87	دسی‌بل	
طول کابل برق	6	متر	
وزن	26	کیلوگرم	
ابعاد	1010 X 590 X 550	میلی‌متر	
گارانتی	14	ماه	
خدمات پس از فروش	16	سال	
مشخصات موتور			
نوع موتور	تک فاز		
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)		
تعداد موتور	3		
حداکثر توان	3900	وات	
ولتاژ	220 ~ 240	ولت	
فرکانس	50 ~ 60	هرتز	
قدرت مکش	6333	میلی‌مترآب	
قدرت مکش مداوم	-		
سرعت مکش	637	مترمکعب بر ساعت	
مشخصات مخزن			
قطر دهانه مکش	60	میلی‌متر	
ظرفیت مخزن	70	لیتر	
امکان نصب کیسه یکبار مصرف	دارد		
مشخصات فیلتر			
نوع فیلتر اصلی	کیسه‌ای		
کلاس فیلتراسیون اصلی	L		
مساحت فیلتر	4000	سانتی‌متر مربع	
سیستم نظافت فیلتر	تکاننده اتوماتیک (سفارشی)		

ویژگی‌های محصول

Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

۱| تخلیه آسان مایعات .۲| کلیدهای خاموش و روشن موتور .۳| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو .۴| سبد نگهدارنده فیلتر ۵| کالسکه نگهدارنده .۶| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه .۷| چرخ‌های عقب از جنس پلی‌پروپیلن . ۸| بست‌های نگهدارنده درب ۹| بدنه و مخزن استیل ضدزنگ . ۱۰| دوشاخه ارت‌دار

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

جاروبرقی صنعتی سورنا

VC-2670D Sorena Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی سورنا یکی از بهترین تولیدات ام‌تی‌کو است که با دو موتور آلمانی و قابلیت مکش فوق‌العاده آب و خاک، همه آن‌چه از یک جاروبرقی صنعتی انتظار دارید را برایتان برآورده می‌کند.
این جاروبرقی صنعتی با مخزن ۷۰ لیتری و چرخ‌های روانش، مناسب استفاده در هر مکانی است که به نظافت نیاز دارد.

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	حداکثر توان	2600 وات
IP محافظتی	-	ولتاژ	220 ~ 240 ولت
نوع مکش	آب و خاک	فرکانس	50 ~ 60 هرتز
جنس بدنه / مخزن	استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)	قدرت مکش	4222 میلی‌مترآب
سطح صدا	82 دسی‌بل	قدرت مکش مداوم	-
طول کابل برق	6 متر	سرعت مکش	425 مترمکعب بر ساعت
وزن	36.5 کیلوگرم	**مشخصات مخزن**	
ابعاد	1150 X 630 X 500 میلی‌متر	قطر دهانه مکش	60 میلی‌متر
گارانتی	14 ماه	ظرفیت مخزن	70 لیتر
خدمات پس از فروش	16 سال	امکان نصب کیسه یکبار مصرف	دارد
مشخصات موتور		**مشخصات فیلتر**	
نوع موتور	تک فاز	نوع فیلتر اصلی	کیسه‌ای
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)	کلاس فیلتراسیون اصلی	L
تعداد موتور	2	مساحت فیلتر سانتی‌متر مربع	4000
		سیستم نظافت فیلتر	تکاننده اتوماتیک (سفارشی)

ویژگی‌های محصول

Product features



۱| بدنه و مخزن استیل ضدزنگ . ۲| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو . ۳| بست‌های نگهدارنده درب . ۴| لاستیک‌های ضربه‌گیر شاسی
۵| دوشاخه ارت‌دار . ۶| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه استاپردار . ۷| کلیدهای خاموش و روشن موتور . ۸| قلاب‌های نگهدارنده مخزن
۹| کالسکه نگهدارنده . ۱۰| دسته مخصوص تخلیه مخزن

جاروبرقی صنعتی توسان ۲

VC-2660D Tosan 2 Vacuum Cleaner

اگر برای نظافت مراکز صنعتی، اداری و یا تجاری خود به یک جاروبرقی دو موتوره با بدنه و شاسی قوی نیاز دارید، جاروبرقی صنعتی توسان ۲ یکی از بهترین گزینه‌هاست. این جاروبرقی به واسطه ساختار فلزی و بدنه استیلی که دارد، برای استفاده در هر مکانی مناسب است.

توسان ۲ دارای قابلیت مکش آب و خاک بوده که با بهره‌گیری از دو موتور پرقدرت، درخشندگی را به محیط شما هدیه می‌دهد.

MTCOclean.com

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

مکش آب و خاک	استیل ضد زنگ	گارانتی	سفارشی‌سازی	طراحی منحصر بفرد	عمر طولانی
Wet & Dry Suction	Steel Scratched	Guarantee	Customization	Unique Design	long life

اتصالات سفارشی

گوشه پاک کن/مبل پاک کن

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

تلسکوپی آلومینیومی

پرس استیل

پرس مویی

مشخصات فنی — Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	حداکثر توان	وات 2600
IP محافظتی	-	ولتاژ	ولت 220 ~ 240
نوع مکش	آب و خاک	فرکانس	هرتز 50 ~ 60
جنس بدنه / مخزن	استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)	قدرت مکش	میلی‌مترآب 4222
سطح صدا	دسی‌بل 82	قدرت مکش مداوم	-
طول کابل برق	متر 6	سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت 425
وزن	کیلوگرم 22	**مشخصات مخزن**	
ابعاد	میلی‌متر 925 X 780 X 555	قطر دهانه مکش	میلی‌متر 60
گارانتی	ماه 14	ظرفیت مخزن	لیتر 60
خدمات پس از فروش	سال 16	امکان نصب کیسه یکبار مصرف	دارد
مشخصات موتور		**مشخصات فیلتر**	
نوع موتور	تک فاز	نوع فیلتر اصلی	کیسه‌ای
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)	کلاس فیلتراسیون اصلی	L
تعداد موتور	2	مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع 4000
		سیستم نظافت فیلتر	تکاننده اتوماتیک (سفارشی)

ویژگی‌های محصول — Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

۱| کلیدهای خاموش و روشن موتور ۲| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه ۳| بست‌های نگهدارنده درب ۴| سبد نگهدارنده فیلتر ۵| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو ۶| بدنه و مخزن استیل ضدزنگ ۷| کالسکه نگهدارنده ۸| دوشاخه ارت‌دار ۹| سیستم آنتی‌استاتیک ۱۰| کوبل ورودی

جاروبرقی صنعتی توسان

VC-1336D Tosan Vacuum Cleaner

جاروبرقی صنعتی توسان مدل VC-1336D با داشتن اتصالات مرغوب و بادوام، بدنه استیل، کالسکه صنعتی و موتور دو پروانه 1300 واتی، یکی از بهترین جاروبرقی‌های صنعتی کوچک است که می‌تواند برای نظافت بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاه‌ها، منازل و هر مکانی که به نظافت نیاز دارد، مناسب باشد.

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

مکش فقط خاک Dry Suction
استیل ضد زنگ Steel Scratched
آنتی‌استاتیک Anti Static System
گارانتی Guarantee
سفارشی‌سازی Customization
طراحی منحصربفرد Unique Design
عمر طولانی long life

VC-1327GD رنگ طلایی

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی | گوشه‌گیر و مبل پاک‌کن | برس خاک | تلسکوپی ۲ تکه

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی		**حداکثر توان**	وات 1300
استاندارد	CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	ولتاژ	ولت 220 ~ 240
IP محافظتی	-	فرکانس	هرتز 50 ~ 60
نوع مکش	خاک	قدرت مکش	میلی‌مترآب 2111
جنس بدنه / مخزن	استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)	قدرت مکش مداوم	-
سطح صدا	85 دسی‌بل	سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت 212
طول کابل برق	6 متر	**مشخصات مخزن**	
وزن	14.5 کیلوگرم	قطر دهانه مکش	میلی‌متر 60
ابعاد	990 X 560 X 470 میلی‌متر	ظرفیت مخزن	لیتر 36
گارانتی	14 ماه	امکان نصب کیسه یکبار مصرف	دارد
خدمات پس از فروش	16 سال	**مشخصات فیلتر**	
مشخصات موتور		نوع فیلتر اصلی	کیسه‌ای
نوع موتور	تک فاز	کلاس فیلتراسیون اصلی	L
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)	مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع 2600
تعداد موتور	1	سیستم نظافت فیلتر	ندارد

ویژگی‌های محصول

Product features



۱| تخلیه دورانی مخزن .۲| چرخ‌های روان ۳۶۰ درجه .۳| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو .۴| بدنه و مخزن استیل ضدزنگ
۵| سیستم آنتی‌استاتیک .۶| کلیدهای سرعت و خاموش و روشن .۷| کالسکه نگهدارنده . ۸| دارای سیم جمع‌کن
۹| بست‌های نگهدارنده درب . ۱۰| دسته تاشو جهت حمل آسان موتور

جاروبرقی صنعتی هتلی
VC-1413GD Hotel Vacuum Cleaner

استیل ضد زنگ Steel Scratched | آنتی‌استاتیک Anti Static System | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

جاروبرقی هتلی VC-1413GD یک جاروبرقی زیبا و در عین حال قدرتمند است که با رویکرد اقتصادی طراحی و تولید شده است. این جاروبرقی کم صدا، با بهره‌گیری از موتور ۱۴۰۰ واتی که از نوع Domel است، مکش فوق‌العاده‌ای را به شما هدیه می‌دهد.
کاربری آسان، سهولت نظافت و جابجایی، مخزن ۱۳ لیتری، فیلتر پارچه‌ای گرد و غبار، سیم جمع‌کن دستی و دو حالت تنظیم دور موتور (تند و کند)، از دیگر ویژگی‌هایی است که جاروبرقی هتلی VC-1413GD را به محبوب‌ترین جاروبرقی هتلی تبدیل کرده است.

VC-1413 رنگ استیل

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

گوشه‌پاک‌کن و مبل‌پاک‌کن

برس خاک

تلسکوپی ۲ تکه

مشخصات فنی
Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد		CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949	
IP محافظتی		-	
نوع مکش		خاک	
جنس بدنه / مخزن		استیل ضدزنگ (Stainless Steel 304)	
سطح صدا	دسی‌بل	82	
طول کابل برق	متر	6	
وزن	کیلوگرم	9	
ابعاد	میلی‌متر	400 X 390 X 370	
گارانتی	ماه	14	
خدمات پس از فروش	سال	16	
مشخصات موتور			
نوع موتور		تک فاز	
نوع پمپ مکنده		کلکتوری / یونیورسال (Universal)	
تعداد موتور		1	
حداکثر توان	وات		1300
ولتاژ	ولت		220 ~ 240
فرکانس	هرتز		50 ~ 60
قدرت مکش	میلی‌مترآب		2111
قدرت مکش مداوم			-
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت		212
مشخصات مخزن			
قطر دهانه مکش	میلی‌متر		60
ظرفیت مخزن	لیتر		13
امکان نصب کیسه یکبار مصرف			دارد
مشخصات فیلتر			
نوع فیلتر اصلی			کیسه‌ای
کلاس فیلتراسیون اصلی			L
مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع		2270
سیستم نظافت فیلتر			ندارد

ویژگی‌های محصول
Product features

۱| بدنه و مخزن استیل ضدزنگ . ۲| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو ۳| کیسه زباله پارچه‌ای قابل شستشو . ۴| کیسه یکبار مصرف ۵| کلیدهای سرعت / خاموش و روشن . ۶| سیم جمع‌کن قرقره‌ای ۷| چرخ‌های ۳۶۰ درجه جلو . ۸| محل قرارگیری اتصالات . ۹| دسته تاشو جهت حمل آسان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

جاروبرقی صنعتی همراه
VC-1205D BackPack Vacuum Cleaner

بدنه پلیمری Polymer body | آنتی‌استاتیک Anti Static System | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

فرصت آشنایی با محبوب‌ترین جاروبرقی صنعتی همراه را از دست ندهید!جاروبرقی صنعتی همراه شرکت امتی‌کو سبک بوده و قابلیت استفاده به صورت کوله پشتی را دارد. این ویژگی در کنار موتور دو پروانه، دمندگی و مکش فوق‌العاده، برخی از ویژگی هایی هستند که این دستگاه را برای استفاده در ارتفاعات و مکان‌های پر از مانع مانند کتابخانه‌ها، بایگانی‌ها و... مناسب کرده است.

VC-1005A هواپیمایی

لوازم جانبی و اتصالات

لوله خرطومی

گوشه‌پاک‌کن/مبل‌پاک‌کن

برس خاک

تلسکوپی ۲ تکه

مشخصات فنی
Technical Specifications

مشخصات عمومی					
استاندارد		CE-ISO9001-ISO10004-IATF16949			
IP محافظتی		-			
نوع مکش		خاک			
جنس بدنه / مخزن		پلیمری (Polymer)			
سطح صدا	دسی‌بل	80			
طول کابل برق	متر	10			
وزن	کیلوگرم	8			
ابعاد	میلی‌متر	670 X 260 X 260			
گارانتی	ماه	14			
خدمات پس از فروش	سال	16			
مشخصات موتور					
نوع موتور		تک فاز			
نوع پمپ مکنده		کلکتوری / یونیورسال (Universal)			
تعداد موتور		1			
حداکثر توان	وات		هواپیمایی	1000	1300
ولتاژ	ولت			110	220 ~ 240
فرکانس	هرتز			400	50 ~ 60
قدرت مکش	میلی‌مترآب			1689	2111
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت			170	212
قدرت مکش مداوم					-
مشخصات مخزن					
قطر دهانه مکش	میلی‌متر				60
ظرفیت مخزن	لیتر				5
امکان نصب کیسه یکبار مصرف					دارد
مشخصات فیلتر					
نوع فیلتر اصلی					کیسه‌ای
کلاس فیلتراسیون اصلی					L
مساحت فیلتر	سانتی‌متر مربع				1255
سیستم نظافت فیلتر					ندارد

نکته مهم : فیلدهای آبی رنگ جدول نشان‌دهنده تمایز جاروبرقی‌های هواپیمایی و معمولی است.

ویژگی‌های محصول
Product features

۱| بدنه پلیمری . ۲| فیلتر پارچه‌ای قابل شستشو . ۳| کوبل گردان ۳۶۰ درجه ۴| کمربند نگهدارنده . ۵| کلید خاموش و روشن . ۶| قابلیت استفاده به صورت کوله‌پشتی . ۷| قلاب نگهدارنده کابل برق ۸| سبد نگهدارنده فیلتر . ۹| قابلیت دمندگی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اسکرابر دستی کوچک هوشمند
SCR-4BWI2 Smart Manual Scrubber

عمر طولانی long life | طراحی منحصربفرد Unique Design | نمایندگی فروش sales representative | گارانتی Guarantee | مکش آب و خاک Wet & Dry Suction

مشخصات فنی
Technical Specifications

مشخصات عمومی

برند		MTCO
استاندارد		CE
استاندارد بهداشتی		HACCP
نوع هدایت		دستی
نوع موتور		الکتریکی - باتری
کارایی	مترمربع بر ساعت	1200
پهنای شستشو	میلی‌متر	455
پهنای مکش / تی	میلی‌متر	500
وزن	کیلوگرم	27
ابعاد	میلی‌متر	1190 x 590 x 430
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14

مشخصات مخزن

ظرفیت مخزن آب کثیف	لیتر	4.5
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	4

مشخصات برس

تعداد برس		2
سرعت برس	دور در دقیقه	200
فشار برس	کیلوگرم	20
سایز برس	میلی‌متر	228

مشخصات موتور برس

نوع موتور برس		دیسکی
توان موتور برس	وات	200 x 2

مشخصات منبع تغذیه

منبع تغذیه		باتری
ولتاژ	ولت	24
ظرفیت باتری	آمپرساعت	8
زمان شارژ دهی	دقیقه	50
زمان شارژ شدن	ساعت	3 ~ 4

ویژگی‌های محصول
Product features

۱| دارای پنل ساده ۲| باتری لیتیومی که عمر طولانی داشته، سبک بوده و جداسازی و نصب آسانی دارد ۳| دارای قابلیت شارژ سریع ۴| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه که قدرت مانور بالایی داشته و آن را برای استفاده در محیط‌هایی که موانع زیادی دارند، مناسب کرده است ۵| دارای برس‌های دوتایی که منجر به تعادل بهتر و نظافتی کارآمدتر می‌شود ۶| دارای کلید مکانیکی به‌منظور کنترل آسان برس دیسکی ۷| امکان نصب و جداسازی لاستیک تی بدون نیاز به هیچ ابزار خارجی ۸| دهانه بزرگ مخزن آب کثیف که منجر به تخلیه آسان مخزن می‌شود.

اسکرابر دستی کوچک هوشمند
SCR-4BWI1 Smart Manual Scrubber

عمر طولانی long life | طراحی منحصربفرد Unique Design | نمایندگی فروش sales representative | گارانتی Guarantee | مکش آب و خاک Wet & Dry Suction

مشخصات فنی
Technical Specifications

مشخصات عمومی

برند		MTCO
استاندارد		CE
استاندارد بهداشتی		HACCP
نوع هدایت		دستی
نوع موتور		الکتریکی - باتری
کارایی	مترمربع بر ساعت	1200
پهنای شستشو	میلی‌متر	430
پهنای مکش / تی	میلی‌متر	500
وزن	کیلوگرم	18
ابعاد	میلی‌متر	1190 x 450 x 355
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14

مشخصات مخزن

ظرفیت مخزن آب کثیف	لیتر	4.5
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	5

مشخصات برس

تعداد برس		2
سرعت برس	دور در دقیقه	300
فشار برس	کیلوگرم	20
سایز برس	میلی‌متر	228

مشخصات موتور برس

نوع موتور برس		دیسکی
توان موتور برس	وات	160 x 2

مشخصات منبع تغذیه

منبع تغذیه		باتری
ولتاژ	ولت	24
ظرفیت باتری	آمپرساعت	25.6 - 15.5
زمان شارژ دهی	دقیقه	60~75
زمان شارژ شدن	ساعت	3 ~ 4

ویژگی‌های محصول
Product features

یک اسکرابر قابل حمل که برای تمیز کردن کف در مکان های مختلف مناسب است، به عنوان مثال رستوران‌ها،هایپرها، اتاق های اجتماعات، دفاتر و سالن های خدمات، مدارس و غیره.... اتصال مغناطیسی برس های دوتایی به حفظ و نگهداری دستگاه کمک زیادی می کند. این دستگاه با انعطاف پذیری، راندمان بالا و عملکرد آسان پاکیزگی و فراتر از آن را برای شما به ارمغان می‌آورد.این دستگاه با داشتن چراغ های ال ای دی در هنگام کار میتواند وجود گرد و غبار را بر روی سطح نشان داده تا کاربر عملکرد بهتری داشته باشد.

تمیزکننده رباتیک استخر
VCR-3000A Robotic Pool Cleaner

عمرطولانی long life
طراحی‌منحصربفرد Unique Design
نمایندگی‌فروش sales representative
گارانتی Guarantee
مکش آب و خاک Wet & Dry Suction

جاروروباتیک استخری نظافت روی‌آب
VCR-3000C Robotic Pool Cleaner

جاروی رباتیک استخری روی آبی یک دستگاه خودکار است که برای تمیز کردن و نگهداری سطح آب استخرهای خانگی و نیمه‌عمومی طراحی شده است. این دستگاه با توجه به صفحه خورشیدی نیز شارژ می شود،حجم مخزن زباله بزرگ و بی نیازی از شارژ، سرعت و دوام این دستگاه را بالا می‌برد.

جاروروباتیک استخری حرفه‌ای
VCR-3000B Robotic Pool Cleaner

جاروی رباتیک استخری حرفه‌ای یکی از بهترین انتخاب‌ها برای تمیز کردن و نگهداری استخرها است. این دستگاه ها دارای تکنولوژی‌های پیشرفته مثل مجهز بودن به سنسورهای حرکتی و به راحتی میتوان فیلترهای آنرا شستشو داد. این ربات‌ها می‌توانند تمامی نیازهای تمیزکاری استخرهای بزرگ و پیچیده را برآورده کنند.

جاروروباتیک استخری فوق حرفه‌ای
VCR-3000A Robotic Pool Cleaner

فناوری نقشه برداری و برنامه ریزی مسیر مارپیچ از ویژگی های منحصر به فرد این دستگاه است.تمیز کردن مسیر برای انطباق با استخرهای مختلف طراحی شده است و تضمین می کند که هیچ گوشه ای، دست نخورده باقی نمی ماند.مجهز به اپ پیشرفته و تمیز کردن دیواره های استخر.

مشخصات فنی Technical Specifications

جنس بدنه		ABS
ولتاژ باتری	ولت	7.4 V
ظرفیت باتری	آمپر ساعت	5000 mAh
زمان کارکرد	دقیقه	240
سایز پنل خورشیدی	میلیمتر	210x400
توان اسمی	وات	3
وزن خالص	کیلوگرم	5.30
وزن ناخالص	کیلوگرم	7.5
کنترل از راه دور		بلوتوث
فاصله تا کنترل	متر	30
اندازه محصول	میلیمتر	633x453x193
گارانتی/خدمات	سال/ماه	60 / 1

مشخصات فنی Technical Specifications

درجه ضد آب		IPX8
باتری لیتیومی	آمپر/ولت	12V-4500
مناسب استخر	مترمربع	80
زمان کارکرد	دقیقه	90
زمان شارژ	دقیقه	210
نرخ جریان	مترمکعب/ساعت	10
وزن محصول	کیلوگرم	3.8
سرعت حرکت	متر بر دقیقه	18.5
ظرفیت فیلتر	میکرومتر	250
دمای محیط کار	سانتیگراد	10 تا - 35
اندازه محصول	میلیمتر	350x350x200
گارانتی/خدمات	سال/ماه	60 / 1

مشخصات فنی Technical Specifications

درجه ضد آب		IPX8
نهایت قدرت	ولت	165
عمق کارکرد	متر	20
زمان کارکرد	ساعت	3~5
زمان شارژ	ساعت	3.5
نرخ جریان	مترمکعب/ساعت	AC100-240v 50/60Hz
وزن محصول	کیلوگرم	11.5
مناسب حرکت		کف،دیوار،روی‌آب
ظرفیت فیلتر	لیتر	4.5
دمای محیط کار	سانتیگراد	5 تا 40
اندازه محصول	میلیمتر	38.2x43.8x25
گارانتی/خدمات	سال/ماه	60 / 1

درباره اسکرابر

کیفیت نظافت را با اسکرابرهای امتی‌کو تجربه کنید.

دستگاه اسکرابر یا زمین‌شوی صنعتی ابزاری است که برای نظافت و شستشوی کف یا سطوح مختلف مانند سنگ، سرامیک، اپوکسی، پارکت، موزاییک و ... استفاده می‌شود. عملکرد این دستگاه‌ها به گونه‌ای است که با پاشش آب بر روی سطوح، عملیات برس‌زنی را آغاز کرده و از این طریق آلودگی‌ها را از روی سطوح جدا می‌کند. در نهایت با بهره‌گیری از یک موتور مکنده، آب باقی مانده بر روی زمین را جمع‌آوری کرده به گونه‌ای که ردی از آلودگی باقی نماند. در واقع اسکرابرها عملیات شستشو و خشک کردن سطوح را به طور همزمان انجام می‌دهند.

دستگاه‌های اسکرابر امتی‌کو در دو مدل سرنشین‌دار و دستی موجود هستند که مدل‌های دستی از نظر نوع منبع تغذیه به گروه‌های برقی و شارژی تقسیم می‌شوند.

SCRUBBER

- SCR-70BRG
- SCR-110BRG
- SCR-130BRG
- SCR-160BRG
- SCR-230BRG
- SCR-75BWG
- SCR-50BWG
- SCR-50AWG
- SWR-1000
- SWR-1500D
- SWR-1900
- SWR-800WE
- SWR-U1250RC
- SWR-U1900CC
- SWR-U2050CC
- SWR-U220CC
- SWR-2200RM

SCRUBBER

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی		۷۰ لیتر	۱۱۰ لیتر	۱۳۰ لیتر	۱۶۰ لیتر	۲۳۰ لیتر
برند		MTCO	MTCO	MTCO	MTCO	MTCO
استاندارد		CE	CE	CE	CE	CE
استاندارد بهداشتی		HACCP	HACCP	HACCP	HACCP	HACCP
نوع هدایت		سرنشین‌دار	سرنشین‌دار	سرنشین‌دار	سرنشین‌دار	سرنشین‌دار
نوع موتور		الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری
موتور درایو	وات	400	550	1200	1200	1200
سطح صدا	دسی‌بل	64	64	64	64	68
کارایی	مترمربع بر ساعت	4200	5100	6000	6600	8100
پهنای شستشو	میلی‌متر	700	800	700	800	900
پهنای مکش/تی	میلی‌متر	960	1120	960	960	1100
بیشینه سرعت حرکت	کیلومتر بر ساعت	6	6	8.2	8.2	9
جنس بدنه دستگاه		پلی‌اتیلن	پلی‌اتیلن	پلی‌اتیلن	پلی‌اتیلن	پلی‌اتیلن
وزن بدون باتری	کیلوگرم	271.4	351	320	400	860
وزن با باتری	کیلوگرم	352	434	-	-	-
ابعاد	میلی‌متر	1230 x 1200 x 800	1500 x 1330 x 900	1480 x 1230 x 860	1650 x 1450 x 945	1900 x 1430 x 1040
مشخصات مخزن						
ظرفیت مخزن آب کثیف	لیتر	75	110	130	160	230
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	70	105	90	130	200
جنس مخزن		پلی‌اتیلن با پوشش آنتی‌باکتریال				
مشخصات موتور مکش						
برند موتور		AMETEK	AMETEK	AMETEK	AMETEK	AMETEK
قدرت مکش	میلی‌متر آب	1791	1791	1791	1791	1880
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت	116	116	116	116	129
توان موتور مکش	وات	550	550	550	550	650
مشخصات برس						
برند برس		MALISH	MALISH	MALISH	MALISH	MALISH
تعداد برس		2	2	2	2	2
جنس برس		پلی‌اورتان نرم	پلی‌اورتان نرم	پلی‌اورتان نرم	پلی‌اورتان نرم	پلی‌اورتان نرم
نوع برس		دیسکی	دیسکی	دیسکی	دیسکی	دیسکی
سرعت برس	دور در دقیقه	150	150	300	300	300
فشار برس	کیلوگرم	29	36	110	110	116
سایز برس	میلی‌متر	330 x 2	380 x 2	330 x 2	380 x 2	460 x 2
مشخصات موتور برس						
برند موتور		HY آمریکا	HY آمریکا	HY آمریکا	HY آمریکا	HY آمریکا
جنس سه نظام		پلی‌آمید الیاف‌دار	پلی‌آمید الیاف‌دار	پلی‌آمید الیاف‌دار	پلی‌آمید الیاف‌دار	پلی‌آمید الیاف‌دار
نوع موتور برس		گیربکسی	گیربکسی	گیربکسی	گیربکسی	گیربکسی
توان موتور برس	وات	400 x 2	550 x 2	550 x 2	650 x 2	750 x 2
مشخصات لاستیک تی						
برند لاستیک		LINATEX	LINATEX	LINATEX	LINATEX	LINATEX
شکل تی مکنده		قوسی شکل	قوسی شکل	قوسی شکل	قوسی شکل	قوسی شکل
جنس شاسی تی		آلومینیوم و استیل	آلومینیوم و استیل	آلومینیوم و استیل	آلومینیوم و استیل	آلومینیوم و استیل
مشخصات خرطومی						
خرطومی تخلیه		ساخت آلمان	ساخت آلمان	ساخت آلمان	ساخت آلمان	ساخت آلمان
سایز خرطومی تخلیه	میلی‌متر	38 ~ 40	38 ~ 40	38 ~ 40	38 ~ 40	38 ~ 40
مشخصات منبع تغذیه						
منبع تغذیه		باتری	باتری	باتری	باتری	باتری
نوع باتری		ژل اسید	ژل اسید	ژل اسید	ژل اسید	ژل اسید
برند باتری		CHILWEE	CHILWEE	CHILWEE	CHILWEE	CHILWEE
ولتاژ	ولت	24	24	24	36	36
تعداد باتری		2	4	4	6	6
ظرفیت باتری	آمپرساعت	150	200	200	200	275
زمان شارژدهی	ساعت	3:48	4	4	6	6

نکته مهم: جهت آشنایی با ویژگی اسکرابرهای سرنشین‌دار، صفحه بعدی را مطالعه کنید.

مکش آب و خاک Wet & Dry Suction | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

اسکرابر سرنشین‌دار ۱۱۰ لیتری
110 Liter Manned scrubber SCR-110BRG

اسکرابر سرنشین‌دار ۱۳۰ لیتری
130 Liter Manned scrubber SCR-130BRG

اسکرابر سرنشین‌دار ۱۶۰ لیتری
160 Liter Manned scrubber SCR-160BRG

اسکرابر سرنشین‌دار ۲۳۰ لیتری
230 Liter Manned scrubber SCR-230BRG

اسکرابر سرنشین‌دار ۷۰ لیتری

70 Liter Manned scrubber SCR-70BRG

اگر به دنبال اسکرابری هستید که بدون دغدغه کوتاهی کابل و اتصال به برق، ساعت‌ها با خیال راحت مسافت زیادی را تمیز کنید، اسکرابر سرنشین‌دار SCR-70BRG بهترین گزینه است. چرا که با داشتن دو باتری 12 ولتی، این امکان را به شما می‌دهد که به صورت بی‌وقفه حدود 4 ساعت کار کنید.

اسکرابر سرنشین‌دار 70 لیتری دارای بدنه‌ای از جنس پلی‌اتیلن بوده که در کنار شاسی فولادی، استحکام و ماندگاری بالایی خواهد داشت. شاسی این دستگاه از جنس فولاد ضدزنگ بوده و به صورت تمام رباتیک تولید می‌شود. این ویژگی در کنار سیستم تعلیقی که دارد، موجب شده که حرکت دستگاه مخصوصاً حین عبور از روی موانع راحت‌تر باشد.

اسکرابر سرنشین‌دار SCR-70BRG دارای قطعات آمریکایی اروپایی بوده که در شرکت گائومی چین مونتاژ شده است.

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

ویـژگـی‌هـای مـحـصـول

Product features

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

۱| دارای نشانگر میـزان آب تمیز . ۲| تیـغه لاستیـکی تی LINATEX . ۳| موتور وکیوم آماتـک ساخـت کشـور آمریـکا . ۴| بـرس مالیـش ساخـت کشـور آمریکا . ۵| موتـور براش HY ساخـت کشـور آمریکا . ۶| طـراحی منحـصر به فـرد جای‌گذاری موتـور برای استفـاده بهـینه از هـوای ورودی و خـروجـی ۷| طراحی چرخ هایی به منظور تنـظیم ارتفاع لاستیک تی . ۸| دارای قـطـعـات آمریکـایـی و اروپـایـی که در شـرکت گائومی مونتـاژ شده اسـت ۹| دارای محـافظ برس برای جلوگیری از پاشـش آب به اطراف . ۱۰| کلیـدهای ریـست . ۱۱| چـرخ های ضـد سـایـش . ۱۲| چرخ‌هـای ضربه‌گـیـر در اطراف تی و دستگاه . ۱۳| چـراغ هشدار در هنگام استفاده از دنده عقب . ۱۴| سوکت شـارژ باتری . ۱۵| شیر تنظیم میزان آب خروجی از دستگاه

پـنـل کـنـتـرل اسـکـرابر سرنشـیـن‌دار

Passenger scrubber control panel

۱| کـلـید تـرکیبی اسـتارت و خامـوش اضـطراری
۲| کلیدهای کنترلی جهت بالا و پایین بردن جداگانه هر کدام از برس‌ها
۳| نـمـایشـگـر میـزان شـارژ باتـری و کارکـرد دسـتگاه
۴| کلیـد تعـیین جـهت دسـتگاه (عقـب و جلو)
۵| کـلـید رفع عیـب (فیوز)
۶| کلید بـــوق
۷| کـلـید کنترل سرعـت دستگاه

- مجـــهز بـه سیسـتم تعلیق به منظـور حفظ تعادل دستگاه حین عبور از مـوانع
- دارای کامپیـــوتر مرکـزی جهـت کنـــترل میـزان چرخـش برس و وکیوم
- قـابـلـیـت اسـتـفـاده از چـهـار لـــبـه تـی
- قـدرت مانـور بی‌نظیـر و عملکـرد مناسـب در فضای محـدود به منظور چرخش در جا
- بـرس بـه نحـوی طراحـی شـده کـه حرکـت رو به جلوی دستگاه را راحت‌تر کند
- مجـهـز بـه سیسـتم کنتـرل مرکـــزی بـه منظـور حفـظ سلامـت دسـتگاه در زمـان زیـر فشـار (Over Load)
- شاسـی دسـتـگاه از جنـس فـولاد ضـــدزنگ بـوده و بـه صـورت تمـام رباتـیـک طراحـی و تولـید شده اسـت
- امـکـان اضـافـه کـردن مـواد شویـنـده
- دارای ۲ برس از جنس پلی‌اورتان نرم

اسکرابر دسـتی خودکشنده ۷۵ لیتری

75 Liter Walk Behind Scrubber SCR-75BWG

عمر طولانی long life | طراحی منحصربفرد Unique Design | نمایندگی‌فروش sales representative | گـارانـتـی Guarantee | مکش آب و خاک Wet & Dry Suction

اسـکرابر دسـتی خودکشـنده SCR-75BWG بـا مجهـز بـودن بـه برس‌هـای دیسـکی دوتایـی در کنـار قابلیـت خـودران بـودن، یکـی از بهترین دسـتگاه‌هایی اسـت کـه بـه شـما کمـک می‌کنـد بـا کمتریـن انـرژی و خسـتگی سـطوح را نظافـت کنیـد. ایـن دسـتگاه بـرای نظافـت فضاهـای متوسـط تـا بـزرگ مناسـب اسـت از فروشـگاه‌های کوچـک و خرده‌فروشـی‌ها گرفتـه تـا بیمارسـتان‌ها، هتل‌هـا، هایپرهـا و مراکز صنعتی.

مـشـخـصـات فـنـی

Technical Specifications

مشخصات عمومی		
برند		MTCO
استاندارد		CE
استاندارد بهداشتی		HACCP
نوع هدایت		دستی
نوع موتور		الکتریکی - باتری
موتور درایو	وات	400
سطح صدا	دسی‌بل	72
کارایی	مترمربع بر ساعت	3150
پهنای شستشو	میلی‌متر	700
پهنای مکش/تی	میلی‌متر	1010
بیشینه سرعت حرکت	کیلومتر بر ساعت	4.5
جنس بدنه دستگاه		پلی‌اتیلن
وزن بدون باتری	کیلوگرم	191
وزن با باتری	کیلوگرم	253.2
ابعاد	میلی‌متر	1280 x 1020 x 800
گارانتی	ماه	14
خدمات	سال	16
مشخصات مخزن		
ظرفیت مخزن آب کثیف	لیتر	75
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	70
جنس مخزن		پلی‌اتیلن با پوشش آنتی باکتریال
مشخصات موتور مکش		
برند موتور		AMETEK
قدرت مکش	میلی‌متر آب	1163
سرعت مکش	مترمکعب بر ساعت	115
توان موتور مکش	وات	450
مشخصات چرخ‌ها		
چرخ‌های تو پُر و ضد سایش از جنس پلی‌اورتان		

مشخصات برس		
برند برس		MALISH
تعداد برس		2
جنس برس		پلی‌اورتان نرم
نوع برس		دیسکی
سرعت برس	دور در دقیقه	150
فشار برس	کیلوگرم	29
سایز برس	میلی‌متر	330 x 2
مشخصات موتور برس		
برند موتور		HY آمریکا
جنس سه نظام		پلی‌آمید الیاف‌دار
نوع موتور برس		گیربکسی
توان موتور برس	وات	400 x 2
مشخصات لاستیک تی		
برند لاستیک تی		LINATEX
شکل تی مکنده		قوسی شکل
جنس شاسی تی		آلومینیوم و استیل
مشخصات خرطومی		
خرطومی تخلیه		ساخت آلمان
سایز خرطومی	میلی‌متر	40 ~ 38
مشخصات منبع تغذیه در مدل‌های شارژی		
منبع تغذیه		باتری
نوع باتری		ژل اسید
برند باتری		CHILWEE
ولتاژ	ولت	24
تعداد باتری		2
ظرفیت باتری	آمپر ساعت	120
زمان شارژدهی	ساعت	3
زمان شارژ شدن	ساعت	7

- مجـــهز بـه سیسـتم تعلیق بـه منظـور حفظ تعادل دستگاه حین عبور از مـوانع
- دارای کامپیـــوتر مرکـزی جهـت کنـــترل میـزان چرخـش برس و وکیوم
- قـدرت مانـور بی‌نظیـر و عملکـرد مناسـب در فضای محـدود به منظور چرخش در جا
- شاسـی دسـتـگاه از جنـس فـولاد ضـــدزنگ بـوده و بـه صـورت تمـام رباتـیـک طراحـی و تولـید شده اسـت
- قـابـلـیـت اسـتـفـاده از چـهـار لـــبـه تـی
- بـرس بـه نحـوی طراحـی شـده کـه حرکـت رو به جلوی دستگاه را راحت‌تر کند
- مجـهـز بـه سیسـتم کنتـرل مرکـــزی بـه منظـور حفـظ سلامـت دسـتگاه در زمـان زیـر فشـار (Over Load)
- امـکـان اضـافـه کـردن مـواد شویـنـده
- دارای ۲ برس از جنس پلی‌اورتان نرم

ویـژگـی‌هـای مـحـصـول

Product features


1

2

3

4

5

۱| ۲ عـدد بـرس مالیـش ساخـت کشـور آمریـکا . ۲| موتـور وکیـوم آماتـک ساخـت کشـور آمریـکا . ۳| دارای نشانگر مـیزان آب تمیز و سنسور تشخیص میزان آب کثیف . ۴| تـیـغه لاستیـکی تـی LINATEX . ۵| موتـور بـراش HY ساخـت کـشـور آمریـکا

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی				
برند			MTCO	
استاندارد			CE	
استاندارد بهداشتی			HACCP	
نوع هدایت			دستی	
نوع موتور		الکتریکی-کابلی / برقی	الکتریکی - باتری	
ولتاژ / فرکانس	ولت / هرتز		220v / 50Hz	
سطح صدا	دسی‌بل	75 / برقی	72	
کارایی تئوری	متر بر ساعت		1950	
پهنای شستشو	میلی‌متر		500	
پهنای مکش / تی	میلی‌متر		860	
بیشینه‌سرعت‌حرکت	کیلومتر بر ساعت		4	
طول کابل برق	متر		20	
جنس بدنه دستگاه			پلی اتیلن	
وزن خالص	کیلوگرم	93.5 / برقی	131.5	
وزن ناخالص	کیلوگرم	117.5 / برقی	142.5	
ابعاد	میلی‌متر		1230 x 980 x 530	
گارانتی / خدمات	ماه/سال		16 / 14	
مشخصات مخزن				
حجم مخزن آب تمیز			50	
حجم مخزن آب کثیف			50	
جنس مخزن			پلی‌اتیلن با پوشش آنتی‌باکتریال	
مشخصات موتور مکش				
برند موتور			AMETEK	
قدرت مکش	میلی‌متر آب	2586 / برقی	1153	
سرعت مکش	مترمکعب‌برساعت	182 / برقی	115	
توان موتور مکش	وات	1200 / برقی	450	
مشخصات چرخ‌ها				
چرخ‌های تو پُر و ضد سایش از جنس پلی‌اورتان				

مشخصات برس				
برند برس			MALISH	
تعداد برس			1	
جنس برس			پلی‌اورتان نرم	
نوع برس			دیسکی	
سرعت برس	دور در دقیقه		150	
فشار برس	کیلوگرم		25	
سایز برس	میلی‌متر		500	
مشخصات موتور برس				
برند موتور			HY آمریکا	
جنس سه نظام			پلی‌آمید الیاف‌دار	
نوع موتور برس			گیربکسی	
توان موتور برس	وات	600 / برقی	550	
مشخصات لاستیک تی				
برند لاستیک تی			LINATEX	
شکل تی مکنده			قوسی شکل	
جنس شاسی تی			آلومینیوم و استیل	
مشخصات خرطومی				
خرطومی تخلیه			ساخت آلمان	
سایز خرطومی	میلی‌متر		40 ~ 38	
مشخصات منبع تغذیه در مدل‌های شارژی				
منبع تغذیه			باتری	
نوع باتری			ژل اسید	
برند باتری			CHILWEE	
تعداد باتری			2	
ولتاژ	ولت		24	
ظرفیت باتری	آمپر ساعت		100	
زمان شارژدهی	ساعت		3:30	
زمان شارژ شدن	ساعت		7	

مکش آب و خاک Wet & Dry Suction
گارانتی Guarantee
نمایندگی‌فروش sales representative
طراحی‌منحصربفرد Unique Design
عمرطولانی long life

- مجهز به سیستم تعلیق به منظور حفظ تعادل دستگاه حین عبور از موانع
- دارای کامپیوتر مرکزی جهت کنترل میزان چرخش برس و وکیوم
- قدرت مانور بی‌نظیر و عملکرد مناسب در فضای محدود به منظور چرخش در جا
- شاسی دستگاه از جنس فولاد ضدزنگ بوده و به صورت تمام رباتیک طراحی و تولید شده است
- قابلیت استفاده از چهار لبه تی
- برس به نحوی طراحی شده که حرکت رو به جلوی دستگاه را راحت‌تر کند
- مجهز به سیستم کنترل مرکزی به منظور حفظ سلامت دستگاه در زمان زیر فشار (Over Load)
- امکان اضافه کردن مواد شوینده

نکته مهم : فیلدهای آبی رنگ جدول نشان‌دهنده تمایز اسکرابر دستی/برقی و دستی/شارژی است.

ویژگی‌های محصول

Product features

۱| دارای نشانگر میزان آب تمیز و سنسور تشخیص میزان آب کثیف . ۲| تیغه لاستیکی تی LINATEX . ۳| موتور وکیوم آماتک ساخت کشور آمریکا ۴| برس مالیش ساخت کشور آمریکا . ۵| موتور براش HY ساخت کشور آمریکا . ۶| طراحی منحصر به فرد جای‌گذاری موتور برای استفاده بهینه از هوای ورودی و خروجی . ۷| طراحی چرخ‌هایی به منظور تنظیم ارتفاع لاستیک تی . ۸| دارای قطعات آمریکایی و اروپایی که در شرکت گائومی مونتاژ شده است . ۹| دارای محافظ برس برای جلوگیری از پاشش آب به اطراف

۱۰| دارای دکمه ریست در زمان خطا و مجهز به نمایشگر میزان کارکرد دستگاه — اختصاصی اسکرابر دستی شارژی

اسکرابر دستی - شارژی ۵۰ لیتری

50 Liter Rechargeable Manual **Scrubber SCR-50BWG**

اگر به دنبال اسکرابری هستید که بدون دغدغه کوتاهی کابل و اتصال به برق، ساعت‌ها با خیال راحت مساحت زیادی را تمیز کنید، اسکرابر دستی SCR-50BWG بهترین گزینه است. چرا که با داشتن دو باطری 12 ولتی، این امکان را به شما می‌دهد که به صورت بی‌وقفه حدود 4 ساعت کار کنید.

اسکرابر دستی 50 لیتری دارای بدنه‌ای از جنس پلی‌اتیلن بوده که در کنار شاسی فولادی، استحکام و ماندگاری بالایی خواهد داشت. شاسی این دستگاه از جنس فولاد ضدزنگ بوده و به صورت تمام رباتیک تولید می شود. این ویژگی در کنار سیستم تعلیقی که دارد، موجب شده که حرکت دستگاه مخصوصاً حین عبور از روی موانع راحت‌تر باشد. اسکرابر دستی SCR-50BWG دارای قطعات آمریکایی اروپایی بوده که در شرکت گائومی چین مونتاژ شده است.

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید
#کارواش_ها#انبار_ها#صنایع_چوب#دفاتر_اداری

سوئیپر سرنشین‌دار
SWR-1000 Sweeper Ride-On

گارانتی Guarantee | نمایندگی‌فروش sales representative | طراحی‌منحصربفرد Unique Design | عمرطولانی long life

سوئیپرهای صنعتی سرنشین‌دار در سایزهای مختلف مناسب نظافت و جارو کردن محیط‌های سرپوشیده و باز هستند. این سوئیپرهای شارژی با جمع‌آوری حجم بالایی از انواع زباله‌های معمولی و صنعتی، موجب بهبود کیفیت و سرعت نظافت می‌شوند.

مشخصات فنی Technical Specifications

مشخصات عمومی		1000	1500D	1900
برند		MTCO	MTCO	MTCO
استاندارد		CE	CE	CE
توان	وات	1200	5080	4640
نوع هدایت		سرنشین‌دار	سرنشین‌دار	سرنشین‌دار
نوع موتور		الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری
موتور درایو	وات	400	2200	2200
سطح صدا	دسی‌بل	68	68	68
کارایی	مترمربع بر ساعت	4200	15000	19000
پهنای نظافت	میلی‌متر	1000	1500	1900
بیشینه سرعت حرکت	کیلومتر بر ساعت	4.5	10	10
سایز فیلتر	مترمربع	3	5.5	5.5
وزن بدون باتری	کیلوگرم	182	596	586
وزن با باتری	کیلوگرم	283	794	850
ابعاد	میلی‌متر	1292 x 1200 x 790	2260 x 1460 x 1420	2260 x 2150 x 1900
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14	16 / 14	16 / 14
مشخصات مخزن				
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	-	90	90
ظرفیت مخزن زباله	لیتر	50	160	160
مشخصات برس				
سرعت برس	دور در دقیقه	390	550	550
فشار برس	کیلوگرم	-	45	45
سایز برس‌های جانبی	اینچ	15 x 2	500 x 2	500 x 4
سایز برس‌های دیسکی	اینچ	270 x L600	430 x L800	430 x L800
مشخصات موتور برس				
توان موتور برس	ولت	600	1000	1000
توان موتور برس جانبی	ولت	80 x 2	140 x 2	140 x 2
مشخصات منبع تغذیه				
منبع تغذیه		باتری	باتری	باتری
برند باتری		CHILWEE	CHILWEE	CHILWEE
ولتاژ	ولت	24	48	48
تعداد باتری		3	6	8
ظرفیت باتری	آمپرساعت	150	150	200
زمان شارژدهی	ساعت	4.5	4	4.5

سوئیپر سرنشین دار ۵۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-1000

سوئیپر سرنشین دار ۱۶۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-1500D

سوئیپر سرنشین دار ۱۶۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-1900

سوئیپر دستی مکانیکی
SWR-800WE Sweeper Mechanical Manual

عمرطولانی long life | طراحی‌منحصربفرد Unique Design | نمایندگی‌فروش sales representative | گارانتی Guarantee | پلاستیک‌مقاوم Resistant plastic

سوئیپر دستی SWR-800WE از نوع مکانیکی بوده که از هیچ منبع تغذیه‌ای مانند برق یا باتری استفاده نمی‌کند اما سرعت و کیفیت بهتری را نسبت به سیستم نظافت سنتی ارائه می‌دهد. این سوئیپر مکانیکی با داشتن یک برس مرکزی و دو برس جانبی، قادر به جمع‌آوری زباله‌های موجود در کناره‌هاست که همین قابلیت، آن را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای نظافت انبارها، سالن‌ها و محوطه‌های کارگاهی تبدیل کرده است.

مشخصات فنی Technical Specifications

برند	MTCO	ظرفیت مخزن زباله	لیتر	37
استاندارد	CE	جنس مخزن		پلاستیک مقاوم
نوع هدایت	دستی	وزن	کیلوگرم	16.9
قدرت نظافت	2800 با سرعت پیاده‌روی 3-4 کیلومتر در ساعت	ابعاد بسته بندی	میلی‌متر	795 x 675 x 370
پهنای نظافت	800	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| برس‌ها با قابلیت تنظیم ارتفاع ۲| پیچ تنظیم برس‌های داخلی ۳| مخزن جمع‌آوری زباله ۴| قابلیت حمل و جابجایی آسان مخزن زباله ۵| دسته تاشو ۶| پیچ تنظیم دسته تاشو ۷| ۲ سری برس غلتکی زیر سوئیپر ۸| چرخ فرمان ۳۶۰ درجه ۹| ۲ عدد برس گرد خارجی



سوئیپرسرنشین‌دار

SWR-1000 Sweeper Ride-On

گارانتی
Guarantee

نمایندگی‌فروش
sales representative

طراحی‌منحصربفرد
Unique Design

عمرطولانی
long life

سوئیپرهای صنعتی سرنشین‌دار در سایزهای مختلف مناسب نظافت و جارو کردن محیط‌های سرپوشیده و باز هستند. این سوئیپرهای شارژی با جمع‌آوری حجم بالایی از انواع زباله‌های معمولی و صنعتی، موجب بهبود کیفیت و سرعت نظافت می‌شوند.

مشخصات فنی Technical Specifications

مشخصات عمومی		1000	1500D	1900
برند		MTCO	MTCO	MTCO
استاندارد		CE	CE	CE
توان	وات	1200	5080	4640
نوع هدایت		سرنشین‌دار	سرنشین‌دار	سرنشین‌دار
نوع موتور		الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری
موتور درایو	وات	400	2200	2200
سطح صدا	دسی‌بل	68	68	68
کارایی	مترمربع بر ساعت	4200	15000	19000
پهنای نظافت	میلی‌متر	1000	1500	1900
بیشینه سرعت حرکت	کیلومتر بر ساعت	4.5	10	10
سایز فیلتر	مترمربع	3	5.5	5.5
وزن بدون باتری	کیلوگرم	182	596	586
وزن با باتری	کیلوگرم	283	794	850
ابعاد	میلی‌متر	1292 x 1200 x 790	2260 x 1460 x 1420	2260 x 2150 x 1900
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14	16 / 14	16 / 14
مشخصات مخزن				
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	-	90	90
ظرفیت مخزن زباله	لیتر	50	160	160
مشخصات برس				
سرعت برس	دور در دقیقه	390	550	550
فشار برس	کیلوگرم	-	45	45
سایز برس‌های جانبی	اینچ	15 x 2	500 x 2	500 x 4
سایز برس‌های دیسکی	اینچ	270 x L600	430 x L800	430 x L800
مشخصات موتور برس				
توان موتور برس	ولت	600	1000	1000
توان موتور برس جانبی	ولت	80 x 2	140 x 2	140 x 2
مشخصات منبع تغذیه				
منبع تغذیه		باتری	باتری	باتری
برند باتری		CHILWEE	CHILWEE	CHILWEE
ولتاژ	ولت	24	48	48
تعداد باتری		3	6	8
ظرفیت باتری	آمپرساعت	150	150	200
زمان شارژدهی	ساعت	4.5	4	4.5

سوئیپرسرنشین دار ۵۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-1000

سوئیپر سرنشین دار ۱۶۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-1500D

سوئیپر سرنشین دار ۱۶۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-1900

سوئیپر دستی مکانیکی / برقی

SWR-U90RC - SWR-U90C Sweeper Mechanical / Electric

گارانتی
Guarantee

نمایندگی‌فروش
sales representative

طراحی‌منحصربفرد
Unique Design

عمرطولانی
long life

سوئیپرهای دستی ام تی کو، از نوع مکانیکی و برقی بوده که در نوع برقی، برای منبع تغذیه آن از باتری استفاده می‌شود این مدل، سرعت و کیفیت بهتری را نسبت به سیستم نظافت سنتی ارائه می‌دهد. این سوئیپر دستی با داشتن یک برس مرکزی و دو برس جانبی، قادر به جمع‌آوری زباله‌های موجود در کناره‌هاست که همین قابلیت، آن را به یکی از بهترین گزینه ها برای نظافت انبارها، سالن‌ها و محوطه‌های کارگاهی تبدیل کرده است.

سوئیپر مکانیکی SWR-U90C Mechanical Sweeper

سوئیپر برقی SWR-U90RC Electric Sweeper

مشخصات فنی Technical Specifications

برند		MTCO	MTCO
استاندارد		CE	CE
نوع هدایت		دستی	برقی
قدرت نظافت	کیلومتر بر ساعت	2800 با سرعت پیاده‌روی 3-4 کیلومتر در ساعت	5250 با سرعت پیاده‌روی 3-4 کیلومتر در ساعت
پهنای نظافت	میلی‌متر	920	1050
ظرفیت مخزن زباله	لیتر	55	45
جنس مخزن		پلاستیک مقاوم	پلاستیک مقاوم
وزن	کیلوگرم	23	56
ابعاد بسته بندی	میلی‌متر	1300 x 920 x 1035	1470 x 1040 x 1040
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

1

2

3

۱| چرخ های عقب ضخیم ضد سایش و بادوام ۲| دسته تنظیم عمودی برس ۳| دسته مستحکم جهت جابه‌جایی دستگاه و جدا کننده مخزن زباله

1

2

3

۱| کلید روشن/خاموش و تغییر سرعت ۲| اهرم تنظیم ارتفاع برس مرکزی بر روی سطح زمین ۳| مخزن جمع‌آوری زباله با قابلیت خارج شدن از بدنه جهت شستشو

سوئیپر سرنشین‌دار
SWR-U1250RC Sweeper Ride-On

گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

سوئیپرهای صنعتی سرنشین‌دار در سایزهای مختلف مناسب نظافت و جارو کردن محیط‌های سرپوشیده و باز هستند. این سوئیپرهای شارژی با جمع‌آوری حجم بالایی از انواع زباله‌های معمولی و صنعتی، موجب بهبود کیفیت و سرعت نظافت می‌شوند.

سوئیپر سرنشین دار ۸۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-U1250RC

سوئیپر سرنشین دار ۱۸۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-U1900CC

سوئیپر خودرویی ۲۰۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-2050CC

سوئیپر سرنشین دار ۲۲۰ لیتری
Ride-On Sweeper SWR-U220CC

مشخصات فنی
Technical Specifications

مشخصات عمومی		U1250	U1900	2050CC	U220CC
برند		MTCO	MTCO	MTCO	MTCO
استاندارد		CE	CE	CE	CE
توان	وات	2100	2825	2900	7700
نوع هدایت		سرنشین‌دار	سرنشین‌دار	سرنشین‌دار	سرنشین‌دار
نوع موتور		الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری	الکتریکی - باتری
موتور درایو	وات	1000	1200	1800	5000
سطح صدا	دسی‌بل	-	-	-	-
کارایی	مترمربع بر ساعت	-	-	-	-
پهنای نظافت	میلی‌متر	1250	1900	2050	2200
بیشینه سرعت حرکت	کیلومتر بر ساعت	-	-	-	-
سایز فیلتر	مترمربع	-	-	-	-
وزن بدون باتری	کیلوگرم	300	430	770	1360
وزن با باتری	کیلوگرم	330	650	990	1580
ابعاد	میلی‌متر	1300x1250x1600	1300x1900x2200	2400x2050x2630	3950x2050x2000
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14	16 / 14	16 / 14	16 / 14
مشخصات مخزن					
ظرفیت مخزن آب تمیز	لیتر	10	50 x 2	150	200
ظرفیت مخزن زباله	لیتر	80	180	200	240
مشخصات برس					
سرعت برس	دور در دقیقه	-	-	-	-
فشار برس	کیلوگرم	-	-	-	-
سایز برس‌های جانبی	میلی‌متر	450	600 x 4	600 x 4	500 x 4
سایز برس‌های دیسکی	میلی‌متر	490	500	800	690
مشخصات موتور برس					
توان موتور برس	ولت	700	1000	800	800 x 2
توان موتور برس جانبی	ولت	90 x 2	90 x 4	90 x 4	90 x 4
مشخصات منبع تغذیه					
منبع تغذیه		باتری	باتری	باتری	باتری
برند باتری		CHILWEE	CHILWEE	CHILWEE	CHILWEE
ولتاژ	ولت	48	48	48	48
تعداد باتری		-	-	-	-
ظرفیت باتری	آمپرساعت	67	100	150	300
زمان شارژدهی	ساعت	4 / 2.5	4	4 / 6	5 / 6

سوئیپر شهری
SWR-2200RM Sweeper Ride-on Floor

پلاستیک مقاوم Resistant plastic | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

سوئیپر شهری شرکت ام‌تی‌کو یکی از بهترین جاروهای شهری برای نظافت خشک و نیمه تر معابر شهری است. این سوییپر پرقدرت دارای مخزنی ۶۰۰۰ لیتری است که به انتهای یک کشنده دیزلی ۶ تن نصب می‌شود و می‌تواند عرض ۲ متر و ۲۰ سانتی‌متر را در هر بار حرکت نظافت کند.

مشخصات فنی
Technical Specifications

عرض نظافت	سانتیمتر	220	مصرف سوخت دستگاه	لیترساعت	24
وزن دستگاه	تن	9	حجم باک سوخت	لیتر	200
حجم مخزن	مترمکعب	6	تعداد نازل‌های افشانک آب	عدد	15 - 25
راندمان نظافت	مترمربع در ساعت	20000	جنس مخزن		فولاد ساده کربن ST37
حجم مخزن آب	لیتر	1200	پمپ هیدرولیک	بار	78 - 110 بار مجهز به تنظیم فشار
هر شیفت	ساعت	5	عمر برس‌ها	ماه	1
توان موتور جاروبرقی	سیلندر / اسب	130 / 6	جنس برس عمودی		فولاد
دبی هوا	مترمکعب بر ثانیه	3	جنس برس افقی		پلی‌اتیلن
سطح صدا	دیسیبل	85 - 90	نوع شاسی ماشین		6 - 8
عرض پاروی مکش	سانتیمتر	16 x 60	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 - 14

ویژگی‌های محصول
Product features

۱- افشانک داخل مخزن ۲- قابلیت اضافه شدن واترجت ۱۱۰ بار ۳- در دسترس بودن تمامی قطعات و لوازم ۴- توری محافظ رادیاتور ۵- طراحی منحصر به فرد درب خروج زباله ۶- موتور هواکش مجهز به دو فیلتر ۷- جک اطمینان تخلیه بار ۸- ورق ۴ میلیمتر مخزن زباله ۹- طراحی کاربردی تابلو برق ۱۰- هر ۲ بار آبگیری = ۱ بار سوخت گیری



درباره واکس‌زن برقی

دستگاه‌های واکس‌زن برقی کفش یکی از انواع تجهیزات نظافت هستند که در اماکن مختلف مانند مراکز صنعتی، کارخانه‌ها، رستوران ها، هتل‌ها، ادارات و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

واکس‌زن برقی کفش از ابزارهای نظافتی است که سازمان‌ها برای حفظ ظاهر و دیسیپلین کارکنان خود از آن استفاده می‌کنند. امتی‌کو به عنوان یکی از تولیدکنندگان تجهیزات نظافت در ایران، این امکان را فراهم کرده که سازمان‌ها بتوانند یا از مدل‌های واکس‌زن موجود استفاده کرده و یا مدل موردنظر خود را سفارش دهند.

دستگاه‌های واکس زن برقی کفش تولید شده توسط شرکت امتی‌کو دارای شاسی و بدنه‌ای فلزی بوده که موجب استحکام و ماندگاری بالای دستگاه می‌شود. علاوه بر این برای حفظ زیبایی، از ورق‌های استیل استفاده شده است.

موتور استفاده شده در این واکس‌زن‌ها دارای توان مصرفی ۱۳۰ وات بوده که نیرو محرکه لازم برای به چرخش درآوردن برس‌های موجود را فراهم می‌کند. در برس‌ها هم اصل کیفیت لحاظ شده و از برس‌هایی نرم و ضدسایش استفاده شده است.

علاوه بر کیفیت، امتی‌کو تلاش کرده واکس‌زن‌های متنوعی را متناسب با سلیقه مشتریان طراحی و تولید کرده تا همه افراد بتوانند بر اساس نیاز و متناسب با سلیقه‌شان، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

SHOE CLEANER

- SCS-4040
- SCS-5050
- SCS-4030
- SCS-4020
- SCS-4010
- SCS-2040
- SCS-4050
- SCS-3050
- SCS-1050
- SCS-1040

Shoe Clean System

واکس‌زن برقی مدل الماس ۳

SCS-4040 Almas 3 Shoe Clean System

دستگاه واکس‌زن برقی کفش الماس ۳ یکی از محبوب‌ترین واکس‌زن‌هاست. این دستگاه با داشتن بدنه فلزی و روکش استیل طلایی، علاوه بر استحکام و ماندگاری، زیبایی و جذابیت خاصی به محیط شما می‌دهد. الماس ۳ با یک موتور، دو برس ضدسایش، مخزن واکس مکانیکی و مایع واکس بی‌رنگ، یک مجموعه کامل برای نظافت کفش‌هایتان فراهم می‌کند.

فلزبا روکش استاتیک Static Coated Metal | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		1	تعداد برس		2
حداکثر توان	وات	130	زمان تایمر	ثانیه	45
ولتاژ	ولت	220	جنس بدنه		فلز با رنگ استاتیک
فرکانس	هرتز	50	رنگ بدنه		مشکی طلایی
دور موتور	دور در دقیقه	950	وزن	کیلوگرم	25.5
طول کابل برق	متر	3	ابعاد	میلی‌متر	900 x 600 x 350
نوع واکس		مایع	سیستم روشنایی		ندارد
تعداد مخزن واکس		1	گارانتی/خدمات	ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| پدال تایمردار ۲| مخزن واکس با سری ساچمه‌ای ۳| دو عدد مایع واکس

واکس‌زن برقی مدل الماس ۴

SCS-5050 Almas 4 Shoe Clean System

اگر به دنبال خرید یک دستگاه واکس‌زن برای مکان‌های پرتردد هستید، دستگاه واکس‌زن برقی کفش الماس ۴ بهترین گزینه پیشنهادی ما به شماست. چرا که این دستگاه با داشتن بدنه فلزی، ۲ موتور و ۴ برس ضدسایش در کنار هم، علاوه بر استحکام و ماندگاری بالا، نیازهای نظافتی در مکان‌های شلوغ را به خوبی برآورده می‌کند.

فلزبا روکش استاتیک Static Coated Metal | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		2	تعداد برس		4
حداکثر توان	وات	130 x 2	زمان تایمر	ثانیه	45
ولتاژ	ولت	220	جنس بدنه		فلز با رنگ استاتیک
فرکانس	هرتز	50	رنگ بدنه		مشکی طلایی
دور موتور	دور در دقیقه	950	وزن	کیلوگرم	40
طول کابل برق	متر	3	ابعاد	میلی‌متر	1000 x 960 x 390
نوع واکس		مایع	سیستم روشنایی		ندارد
تعداد مخزن واکس		2	گارانتی/خدمات	ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| پدال تایمردار ۲| مخزن واکس با سری ساچمه‌ای ۳| چهار عدد مایع واکس

واکس‌زن برقی مدل الماس ۸

SCS-4030 Almas 8 Shoe Clean System

اگر به دنبال واکس‌زنی هستید که علاوه بر ظاهری زیبا، استحکام و ماندگاری بالایی داشته و برای مکان‌های پرتردد هم مناسب باشد، دستگاه واکس زن‌برقی کفش الماس ۸ بهترین گزینه است.
بدنه و شاسی فلزی با روکش استیل طلایی، برس‌های ضدسایش و مایع واکس بی‌رنگ، تنها برخی از ویژگی‌های این دستگاه است.

فلزبا روکش استاتیک Static Coated Metal | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		1	تعداد برس		2
حداکثر توان	وات	130	زمان تایمر	ثانیه	45
ولتاژ	ولت	220	جنس بدنه		فلز با رنگ استاتیک
فرکانس	هرتز	50	رنگ بدنه		مشکی طلایی
دور موتور	دور در دقیقه	950	وزن	کیلوگرم	27
طول کابل برق	متر	3	ابعاد	میلی‌متر	950 x 600 x 360
نوع واکس		مایع	سیستم روشنایی		ندارد
تعداد مخزن واکس		1	گارانتی/خدمات	ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| برس واکس کفش ۲| برس براق کننده کفش ۳| دو عدد مایع واکس



واکس‌زن برقی مدل الماس ۱۰

SCS-4020 Almas10 Shoe Clean System

نظافت کفش‌هایتان را به دستگاه واکس‌زن برقی کفش الماس ۱۰ بسپارید. این دستگاه واکس‌زن به کمک یک موتور، دو برس ضدسایش از جنس پرلون و مایع واکس بی‌رنگ، گردگیری و واکس‌زنی کفش‌هایتان را به بهترین شکل ممکن انجام می‌دهد.

فلزبا روکش استاتیک Static Coated Metal | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		1	تعداد برس		2
حداکثر توان	وات	130	زمان تایمر	ثانیه	45
ولتاژ	ولت	220	جنس بدنه		فلز با رنگ استاتیک
فرکانس	هرتز	50	رنگ بدنه		مشکی طلایی
دور موتور	دور در دقیقه	950	وزن	کیلوگرم	16
طول کابل برق	متر	3	ابعاد	میلی‌متر	450 x 320 x 100
نوع واکس		مایع	سیستم روشنایی		ندارد
تعداد مخزن واکس		1	گارانتی/خدمات	ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| دسته فلزی به منظور حفظ تعادل ۲| برس واکس کفش ۳| دو عدد مایع واکس

واکس‌زن برقی مدل الماس ۱۱

SCS-4010 Almas 11 Shoe Clean System

الماس ۱۱ از جدیدترین تولیدات گروه صنعتی ام‌تی‌کو است که با داشتن یک موتور، دو برس بزرگ، مخزن واکس مایع و یک پدال تایمردار، همه آن‌چه برای نظافت کفش‌هایتان نیاز دارید را برای شما فراهم می‌کند. این دستگاه دارای دسته‌ای به منظور حفظ تعادل بوده که به جایجایی راحت‌تر آن هم کمک می‌کند. علاوه بر این قابلیت نصب آینه و دو مخزن واکس را هم دارد.

فلز با روکش استاتیک Static Coated Metal | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		1	تعداد برس		2
حداکثر توان	وات	130	زمان تایمر	ثانیه	45
ولتاژ	ولت	220	جنس بدنه		فلز با رنگ استاتیک
فرکانس	هرتز	50	رنگ بدنه		نوک‌مدادی زرد
دور موتور	دور در دقیقه	950	وزن	کیلوگرم	18.5
طول کابل برق	متر	3	ابعاد	میلی‌متر	910 x 595 x 310
نوع واکس		مایع	سیستم روشنایی		ندارد
تعداد مخزن واکس		1	گارانتی/خدمات	ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| دسته فلزی به منظور حفظ تعادل • ۲| مخزن واکس با سری ساچمه‌ای ۳| ۲ عدد مایع واکس

کف‌کفش پاک‌کن

SCS-2040 shoe sole cleaner

اگر از ورود افراد مختلف با کفش‌هایی پر از خاک و آلودگی به محیط کارتان خسته شده و به دنبال راه حل این مشکل هستید، کف کفش پاک‌کن امتی کو می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. با استفاده از این دستگاه، علاوه بر کاهش گرد و غبار و جلوگیری از انتقال و انتشار آلودگی در محیط، هزینه‌های ناشی از نظافت هم کاهش می‌یابد.

فلز با روکش استاتیک Static Coated Metal | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		1	زمان تایمر	ثانیه	45
حداکثر توان	وات	130	جنس بدنه		فلز با رنگ استاتیک
ولتاژ	ولت	220	رنگ بدنه		مشکی
فرکانس	هرتز	50	وزن	کیلوگرم	9.1
دور موتور	دور در دقیقه	950	ابعاد	میلی‌متر	450 x 240 x 190
طول کابل برق	متر	3	گارانتی	ماه	14
تعداد برس		2	خدمات	سال	16

ویژگی‌های محصول Product features

۱| محفظه جمع‌آوری زباله • ۲| برس ضد سایش از جنس پرلون • ۳| رنگ سفارشی طلایی

واکس‌زن برقی مدل گلد

SCS-4050 Gold Shoe Clean System

وقتی در مورد زیباترین و لوکس‌ترین واکس‌زن برقی صحبت می‌شود، دستگاه واکس‌زن برقی کفش گُلد در صدر قرار می‌گیرد. گُلد با داشتن بدنه فلزی و روکش استیل طلایی، استحکام و زیبایی را به صورت یک‌جا ارائه می‌کند. اگر طالب زیبایی و کیفیت در کنار هم هستید، واکس‌زن گُلد بهترین انتخاب است.

فلز با روکش استاتیک Static Coated Metal | گارانتی Guarantee | سفارشی‌سازی Customization | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		1	تعداد برس		2
حداکثر توان	وات	130	زمان تایمر	ثانیه	45
ولتاژ	ولت	220	جنس بدنه		فلز با رنگ استاتیک
فرکانس	هرتز	50	رنگ بدنه		مشکی طلایی
دور موتور	دور در دقیقه	950	وزن	کیلوگرم	25.5
طول کابل برق	متر	3	ابعاد	میلی‌متر	940 x 500 x 350
نوع واکس		مایع	سیستم روشنایی		دارد
تعداد مخزن واکس		1	گارانتی/خدمات	ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| دسته فلزی به منظور حفظ تعادل • ۲| مخزن واکس با سری ساچمه‌ای ۳| ۲ عدد مایع واکس

واکس‌زن برقی مدل واکسی

SCS-3050 Waxi Shoe Clean System

دستگاه واکس‌زن برقی مدل واکسی، دستگاهی جدید و زیباست که خواسته‌های هر فرد باسلیقه‌ای که به جذابیت از تمام زوایا می‌نگرد را برآورده می‌کند. واکس‌زن واکسی دستگاهی است که با داشتن یک موتور و دو برس ضدسایش با تمیز و براق کردن، جلوه‌ای دو چندان به کفش‌های شما می‌بخشد. این دستگاه به واسطه ابعاد کوچکی که دارد، برای مصارف خانگی، دفاتر مدیرعامل‌ها و هر مکان کم‌ترددی مناسب است.

عمر طولانی long life | طراحی منحصربفرد Unique Design | سفارشی‌سازی Customization | گارانتی Guarantee | پلاستیک مقاوم Resistant plastic

مشخصات فنی Technical Specifications

تعداد موتور		1	تعداد برس		2
حداکثر توان	وات	130	زمان تایمر	ثانیه	45
ولتاژ	ولت	220	جنس بدنه		فلز و پلاستیک
فرکانس	هرتز	50	رنگ بدنه		مشکی طلایی
دور موتور	دور در دقیقه	950	وزن	کیلوگرم	9
طول کابل برق	متر	3	ابعاد	میلی‌متر	560 x 330 x 290
نوع واکس		مایع	سیستم روشنایی		دارد
تعداد مخزن واکس		1	گارانتی/خدمات	ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| پدال تایمردار • ۲| مخزن واکس با سری ساچمه‌ای • ۳| ۲برس ضدسایش

مایع واکس | پارچه تنظیف نانو | برس براق‌کننده | پاشنه کش استیل

Shoe COVER MACHINE

معرفی دستگاه کاور کفش

دستگاه کاور کفش وسیله ای برای پوشاندن کفش ها است و برای اماکن حساس به گرد و غبار به کار میرود.این وسیله انواع متخلفی دارد که قیمت های متفاوتی را نیز شامل میشود.از دستگاه کاور زن کفش برقی میتوان در اتاق های سرور، بیمارستانها، مهد کودک ها، آزمایشگاه و اتاق های تمیز برای کاور کردن کفش استفاده نمود.انواع مختلف دستگاه کاور کفش در سایت ام تی کو برای شما کاربران عزیز نمایش داده شده است.برای اطلاع از قیمت و مشخصات هر محصول بر روی آن کلیک نمایید.

دستگاه کاور کفش حرارتی
SCS-1050 shoe Cover Machine

پلاستیک مقاوم ABS Body | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

کاور کفش حرارتی ابزاری حرفه‌ایست که با هدف بهبود نظافت سطوح، طراحی و تولید شده است. این دستگاه با ایجاد پوششی پلاستیکی در زیر کفش مانع انتقال گرد و غبار و آلودگی در محیط می‌شود.
کاور کفش حرارتی برای نظافت مکان‌هایی چون بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های بدون گرد و غبار، کارخانه‌های مواد غذایی و... مناسب است.

مشخصات فنی Technical Specifications

استاندارد		CE	زمان فرم دهی فیلم	ثانیه	3
ظرفیت کاور کفش	عدد	1000	جنس بدنه		ABS
عمر مفید	بار	300000	ابعاد دستگاه	میلی‌متر	780 x 440 x 320
ولتاژ	ولت	220±5%	ابعاد بسته‌بندی	میلی‌متر	870 x 500 x 400
حداکثر توان	وات	1300	وزن خالص	کیلوگرم	21
نیروی آماده به کار	وات	75	وزن بسته بندی	کیلوگرم	27
زمان لازم برای گرم شدن	ثانیه	~120	گارانتی	ماه	14
زمان تحویل فیلم	ثانیه	3	خدمات	سال	16

ویژگی‌های محصول Product features

۱| فیلم حرارتی رولی ۲| استفاده آسان وبهداشتی ۳| کاور از جنس پی‌وی‌سی مقاوم

دستگاه کاور کفش مکانیکی
SCS-1040 shoe Cover Machine

پلی‌پروپیلن PP | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

دستگاه کاور کفش مکانیکی یکی از ساده‌ترین و در عین حال بهترین ابزارهایی است که به بهبود نظافت سطوح کمک می‌کند. قیمت مناسب، ابعاد کوچک و سادگی استفاده از ویژگی‌های این دستگاه است.

مشخصات فنی Technical Specifications

ظرفیت کاور کفش	50	رنگ بدنه			طلایی - نقره‌ای
زمان آماده شدن	فوری	وزن		کیلوگرم	2
نوع انرژی مصرفی	مکانیکی	ابعاد		میلی‌متر	420 x 240 x 150
جنس بدنه	پلی‌پروپیلن	گارانتی / خدمات		ماه/سال	16 / 14

ویژگی‌های محصول Product features

۱| قابل استفاده برای کفش پاشنه‌دار ۲| نصب و راه‌اندازی آسان ۳| عدم نیاز به برق و باتری ۴| ابعاد کوچک،سبک و قابل حمل ۵| استفاده آسان ۶| ظاهری زیبا ۷| کاورهای ۵۰ تایی

لوازم جانبی

موکت‌شوی صنعتی
CC-15AC Carpet Cleaner

لوازم جانبی و اتصالات


۲ سایز سری پارویی آب

لوله تلسکوپی فلزی

شلنگ آب پاش

لوله خرطومی

مشخصات فنی

Technical Specifications

مشخصات عمومی			
استاندارد	CE	حداکثر توان	1000 وات
نوع هدایت	دستی	ولتاژ	220 ~ 240 ولت
نوع مکش	آب و خاک	فرکانس	50 ~ 60 هرتز
جنس بدنه / مخزن	پلی‌اتیلن / پلیمری	قدرت مکش	1835 میلی‌مترآب
سطح صدا	80 دسی‌بل	قدرت مکش مداوم	-
طول کابل برق	10 متر	سرعت مکش	260 مترمکعب بر ساعت
وزن	33 کیلوگرم	**مشخصات مخزن**	
ابعاد	880 X 720 X 340 میلی‌متر	مخزن آب تمیز	15 لیتر
گارانتی	14 ماه	مخزن آب کثیف	15 لیتر
خدمات پس از فروش	16 سال	پهنای شستشو	280 میلی‌متر
مشخصات موتور		**مشخصات برس**	
نوع موتور	الکتریکی - کابلی	تعداد برس	۱ عدد
نوع پمپ مکنده	کلکتوری / یونیورسال (Universal)	سرعت برس	۲۰۰۰ دور در دقیقه
تعداد موتور	موتور مکش + موتور برس	سایز برس	۲۸۰ میلی متر

ویژگی‌های محصول

Product features

5

4

3

2

1

۱| کلید استارت (بالا) کلید پمپ (پایین) ۲| کلید راه اندازی برس زیر دستگاه ۳| پیچ درب مخزن آب کثیف
۴| محل وردی آب تمیز دستگاه که همراه با فیلتر فلزی ۵| قلاب نگهدارنده مخزن آب تمیز و آب کثیف دستگاه

مبل‌شوی بخارشوی
GMS - 9S Furniture Steam Washing

گروه صنعتی ام تی کو یک تولید کننده در امر تجهیزات نظافتی مانند اسکرابر های صنعتی سرنشین دار،اسکرابر های شارژی و اتوماتیک،جاروبرقی صنعتی در مدلهای جاروبرقی دو موتوره،جاروبرقی سه موتوره،مبل شور های حرفه ای و ... در ایران می باشد.این نوع مبل شور سه کاره را می توان با نمونه های مشابه اروپایی از نظر کیفیت و کارایی و دوام و غیره مقایسه نمود و تنها از لحاظ اقتصادی فوق العاده به صرفه هستند.

مشخصات فنی

Technical Specifications

ولتاژ	ولت	220	فشار	بار	0-3
فرکانس	هرتز	50	قدرت موتور پمپ فوم	وات	25
توان موتور	وات	2600	جریان فوم	لیتر بر دقیقه	0.08
قدرت موتور مکش	وات	1000	ظرفیت تانک آب تمیز/کثیف	لیتر	5/7.5/12
جریان هوا		>18	طول خرطومی	متر	2.5
قدرت بخار	لیتر بر ثانیه	42.5	قطر خرطومی	میلیمتر	32
بخار	وات	1500	درجه ضدآب بودن		IPX4
حداکثر توان فشار بخار	لیتر بر دقیقه	<0.15	کلاس عایق حرارتی		2
حداکثر دمای بخار آب	بار	3	طول کابل برق	متر	10
توان موتور پمپ آب سرد	سانتیگراد	180	سطح صدا	دسی‌بل	75
جریان پمپ آب سرد	لیتر بر دقیقه	25	ابعاد	سانتیمتر	53x37x5x47
			وزن	کیلوگرم	15

انواع ترولی‌های رستورانی، هتلی، بیمارستانی و نظافتی

Trolley TR-1050 - TR-2050 - TR-2040 - TR-2030

فولادپاروکش‌استاتیک Static coated steel
پلاستیک‌مقاوم Resistant plastic
گارانتی Guarantee
سفارشی‌سازی Customization
طراحی‌منحصربفرد Unique Design
عمرطولانی long life

مشخصات فنی Technical Specifications

ترولی رستورانی

تعداد طبقات	3		ابعاد	میلی‌متر	1395 x 940 x 525
جنس بدنه	پلی‌اتیلن مقاوم		لوازم جانبی		۲ عدد سطل
وزن	16.2	کیلوگرم	گارانتی		سلامت فیزیکی

ترولی هتلی

تعداد طبقات	3		ابعاد	میلی‌متر	1420 x 1270 x 440
جنس بدنه	شاسی فلزی		لوازم جانبی		۲ عدد سطل برزنتی
وزن	52.6	کیلوگرم	گارانتی		سلامت فیزیکی

ترولی بیمارستانی

تعداد طبقات	3		وزن	کیلوگرم	20.3
جنس بدنه	فلز با روکش استاتیک		ابعاد	میلی‌متر	1250 x 1140 x 650
لوازم جانبی	۴عدد سبد فلزی - ۳عدد ظرف پلاستیکی - ۱عددسطل برزنتی				

تی‌شوی نظافتی

تعداد مخزن	2		عرض آبگیر	میلی‌متر	390
ظرفیت مخزن	50	لیتر	وزن	کیلوگرم	28
جنس بدنه و شاسی	فلزی		ابعاد	میلی‌متر	890 x 730 x 530

ترولی رستورانی Restaurant Trolley TR-2040

ترولی هتلی Hotel Trolley TR-2030

ترولی بیمارستانی Hospital Trolley TR-2050

تی‌شوی نظافتی Cleaning Trolley TR-1050

TROLLY

- TR-1050
- TR-2050
- TR-2040
- TR-2030

ترولی و تی‌شوی‌ها گروهی از تجهیزات نظافت هستند که برای حمل و جابجایی ابزارهای نظافت استفاده می‌شوند. این تجهیزات که به صورت چرخ دستی هستند بسته به کاربری که دارند، طراحی و تولید می‌شوند.
گروه صنعتی ام‌تی‌کو برای مصارف مختلفی چون رستوران‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و ... ترولی‌های اختصاصی تولید می‌کند.

Trolley

درباره دست خشک‌کن

دست خشک‌کن برقی دستگاهی است که به منظور خشک کردن دست‌ها و بهبود بهداشت فردی تولید شده و با بهره‌گیری از سرعت باد و گرما، دست‌ها را خشک می‌کند.

دست خشک‌کن‌های ام‌تی‌کو نسبت به سایر دستگاه‌های موجود مزیت‌هایی دارند که از آن جمله می‌توان به موتورهای پرقدرت و فیلترهای مختلف اشاره کرد.

وجود فیلترهای مختلف در این دست خشک‌کن‌ها موجب شده که هوای ورودی به دستگاه پس از تصفیه شدن توسط این فیلترها به سمت خروجی هدایت شود. علاوه بر این وجود موتورهای پرقدرت در کنار دستگاه‌های گرم‌کننده موجب می‌شود که باد تصفیه شده پس از گرم شدن، با سرعت بیشتری به سمت خروجی هدایت شده و دست‌ها را خشک کند.

HAND DRYER

- HD-1010
- HD-1020
- HD-1030
- HD-1040
- HD-1050
- HD-1070
- HD-2050
- HD-2040

Hand Dryer

دست خشک‌کن مدل جت ۱

HD-1010 Jet 1 Hand Dryer

پلاستیک مقاوم ABS Body | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

اگر به دنبال دست خشک‌کنی هستید که قدرت بالایی داشته باشد و بتوانید از باد گرم یا سرد آن متناسب با نیازتان استفاده کنید، دست خشک کن جت ۱ بهترین گزینه است. قدرت بالا، مصرف برق پایین، وجود آب‌چکان و کلید کنترل باد گرم و سرد از جمله ویژگی‌هایی است که محبوبیت این دستگاه را افزایش داده است.

1

2

3

مشخصات فنی Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	72	ابعاد	میلی‌متر	470 x 248 x 165
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	110 ~ 220
نوع فیلتر		هپا	فرکانس	هرتز	50 ~ 60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	80	گارانتی	ماه	14
زمان تایمر	ثانیه	30	خدمات	سال	16
زمان خشک کردن	ثانیه	8 ~ 12	مشخصات موتور		
عایق رطوبت		IPx4	نوع موتور		کربنی
عایق برق		-	توان مصرفی موتور	وات	1000
مخزن جمع‌آوری آب		دارد	نیروی آماده‌بکار	وات	<=2
جنس بدنه		ABS	مشخصات گرم‌کن		
رنگ		سفید	نوع گرم‌کن		سیم گرم‌شونده
وزن	کیلوگرم	3	درجه حرارت	سانتی‌گراد	20 ~ 40

دست خشک‌کن مدل جت ۲

HD-1020 Jet 2 Hand Dryer

پلاستیک مقاوم ABS Body | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

دست خشک‌کن جت ۲ با ظاهری زیبا، برای استفاده در مکان‌های مختلف مانند منازل مسکونی، هتل‌ها و ... مناسب است. این دست خشک‌کن برای مناطق گرمسیری کاربرد بیشتری دارد چراکه فاقد هیتر بوده و جریان هوای خروجی آن سرد است.

1

2

3

مشخصات فنی Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	72	ابعاد	میلی‌متر	395 x 241 x 140
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	110 ~ 220
نوع فیلتر		هپا	فرکانس	هرتز	50 ~ 60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	95	گارانتی	ماه	14
زمان تایمر	ثانیه	30	خدمات	سال	16
زمان خشک کردن	ثانیه	5 ~ 7	مشخصات موتور		
عایق رطوبت		IPx4	نوع موتور		کربنی
عایق برق		-	توان مصرفی موتور	وات	1000
مخزن جمع‌آوری آب		ندارد	نیروی آماده‌بکار	وات	<=2
جنس بدنه		ABS	مشخصات گرم‌کن		
رنگ		سفید - نقره‌ای	نوع گرم‌کن		ندارد
وزن	کیلوگرم	2.5	درجه حرارت	سانتی‌گراد	دمای محیط

دست خشک‌کن مدل جت ۳

HD-1030 Jet 3 Hand Dryer

استیل ضد زنگ Steel Scratched | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

اگر به دنبال یک دست خشک‌کن همه چیز تمام برای استفاده در مکان‌های کم تردد هستید، دست خشک‌کن جت ۳ بهترین گزینه است. این دست خشک‌کن علاوه بر بدنه استیل و ظاهر زیبایی که دارد، با فیلتراسیون متنوع ، هوای ورودی را تصفیه می‌کند تا باد خروجی تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

1

2

3

مشخصات فنی Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	72	ابعاد	میلی‌متر	260 x 180 x 150
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	220 ~ 240
نوع فیلتر		اشعه فرابنفش	فرکانس	هرتز	60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	60	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14
زمان تایمر	ثانیه	45	مشخصات موتور		
زمان خشک کردن	ثانیه	10 ~ 15	نوع موتور		کربنی
عایق رطوبت		IP13	توان مصرفی موتور	وات	550
عایق برق		-	نیروی آماده‌بکار	وات	<=2
مخزن جمع‌آوری آب		ندارد	مشخصات گرم‌کن		
جنس بدنه		استیل ضدزنگ	نوع گرم‌کن		سیم گرم‌شونده
رنگ		استیل نقره‌ای	درجه حرارت	سانتی‌گراد	20 ~ 40
وزن	کیلوگرم	3	توان مصرفی	وات	600 ~ 800

دست خشک‌کن مدل جت ۴

HD-1040 Jet 4 Hand Dryer

استیل ضد زنگ Steel Scratched | گارانتی Guarantee | نمایندگی فروش sales representative | طراحی منحصربفرد Unique Design | عمر طولانی long life

اگر به دنبال دست خشک‌کن پرقدرتی هستید که علاوه بر سرعت بالای خشک کردن دست‌ها، ظاهر زیبا و دوام بالایی داشته باشد، دست خشک کن جت ۴ را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

1

2

3

مشخصات فنی Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	70	ابعاد	میلی‌متر	312 x 302 x 172
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	220 ~ 240
نوع فیلتر		هپا	فرکانس	هرتز	60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	70	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14
زمان تایمر	ثانیه	45	مشخصات موتور		
زمان خشک کردن	ثانیه	10 ~ 15	نوع موتور		کربنی
عایق رطوبت		IP13	توان مصرفی موتور	وات	550
عایق برق		Class I	نیروی آماده‌بکار	وات	<=2
مخزن جمع‌آوری آب		ندارد	مشخصات گرم‌کن		
جنس بدنه		استیل ضدزنگ	نوع گرم‌کن		سیم گرم‌شونده
رنگ		استیل نقره‌ای	درجه حرارت	سانتی‌گراد	20 ~ 40
وزن	کیلوگرم	4.1	توان مصرفی	وات	850

دست خشک‌کن مدل جت ۵
HD-1050 Jet 5 Hand Dryer

دست خشک‌کن برقی جت ۵ از آن دستگاه‌هایی است که تمام پارامترهای موثر در خرید یک دست خشک‌کن خوب و باکیفیت را دارد. این دست خشک‌کن دارای بدنه استیل براق در سه رنگ طلایی درخشان، نقره‌ای و مشکی است که جذابیت خاصی داشته و جلوه‌ای ویژه به محیط می‌دهد.

مشخصات فنی — Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	72	ابعاد	میلی‌متر	280 x 162 x 153
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	220 ~ 240
نوع فیلتر		اشعه فرابنفش	فرکانس	هرتز	60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	68	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14
زمان تایمر	ثانیه	45	**مشخصات موتور**		
زمان خشک کردن	ثانیه	10 ~ 15	نوع موتور		کربنی
عایق رطوبت		IP13	توان مصرفی موتور	وات	500
عایق برق		Class I	نیروی آماده‌بکار	وات	<=2
مخزن جمع‌آوری آب		ندارد	**مشخصات گرم‌کن**		
جنس بدنه		استیل ضدزنگ	نوع گرم‌کن		سیم گرم‌شونده
رنگ		طلایی-نقره‌ای-مشکی	درجه حرارت	سانتی‌گراد	20 ~ 40
وزن	کیلوگرم	3.2	توان مصرفی	وات	650

دست خشک‌کن مدل جت ۷
HD-1070 Jet 7 Hand Dryer

اگر به دنبال یک دست خشک‌کن پرقدرت و همه چیز تمام هستید، دست خشک‌کن جت ۷ با بدنه فلزی با رنگ استاتیک و بهره‌گیری از موتور کربنی و فیلتر هوای ورودی، بهترین گزینه بوده که برای مکان‌هایی که تردد متوسطی دارند، مناسب است.

مشخصات فنی — Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	70	ابعاد	میلی‌متر	271 x 190 x 186
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	220 ~ 240
نوع فیلتر		هپا	فرکانس	هرتز	60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	65 ~ 110	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14
زمان تایمر	ثانیه	5	**مشخصات موتور**		
زمان خشک کردن	ثانیه	10 ~ 15	نوع موتور		یونیورسال
عایق رطوبت		IP13	توان مصرفی موتور	وات	1300
عایق برق		Class I	نیروی آماده‌بکار	وات	-
مخزن جمع‌آوری آب		ندارد	**مشخصات گرم‌کن**		
جنس بدنه		فلزی	نوع گرم‌کن		سیم گرم‌شونده
رنگ		روکش استاتیک	درجه حرارت	سانتی‌گراد	20 ~ 40
وزن	کیلوگرم	3.5	توان مصرفی	وات	1300



دست خشک‌کن های‌اسپید دایره‌ای
HD-2050 high Speed Hand Dryer

دست خشک‌کن پرسرعت های‌اسپید دایره‌ای یکی از جدیدترین دست‌خشک‌کن‌هاست که با سرعت بالایش، در زمانی بین ۵ تا ۱۰ ثانیه دست‌ها را خشک می‌کند. سرعت بالا در خشک کردن دست‌ها، این دستگاه را برای استفاده در مکان‌های پر تردد مناسب کرده است.

مشخصات فنی — Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	75	ابعاد	میلی‌متر	850 x 610 x 320
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	110 ~ 220
نوع فیلتر		هپا	فرکانس	هرتز	50 ~ 60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	75 ~ 120	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14
زمان تایمر	ثانیه	30	**مشخصات موتور**		
زمان خشک کردن	ثانیه	5 ~ 10	نوع موتور		Brushless
عایق رطوبت		IPx4	توان مصرفی موتور	وات	1000 ~ 1300
عایق برق		Class I	نیروی آماده‌بکار	وات	<=2
مخزن جمع‌آوری آب		دارد	**مشخصات گرم‌کن**		
جنس بدنه		ABS	نوع گرم‌کن		سیم گرم‌شونده
رنگ		سفید	درجه حرارت	سانتی‌گراد	20 ~ 40
وزن	کیلوگرم	9.5	توان مصرفی	وات	-

دست خشک‌کن های‌اسپید
HD-2040 high Speed Hand Dryer

دست خشک‌کن های‌اسپید یکی از بهترین انتخاب‌ها برای کسانی است که زیبایی و کیفیت برایشان حرف اول را می‌زند. های اسپید با بهره‌گیری از تکنولوژی موتور جت، در زمانی بین ۵ تا ۷ ثانیه دست‌ها را خشک می‌کند.

مشخصات فنی — Technical Specifications

میزان صدا	دسی‌بل	75	ابعاد	میلی‌متر	650 x 300 x 190
نوع حسگر		مادون قرمز	ولتاژ	ولت	110 ~ 120
نوع فیلتر		هپا	فرکانس	هرتز	50 ~ 60
سرعت خروج هوا	متربرثانیه	95	گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14
زمان تایمر	ثانیه	30	**مشخصات موتور**		
زمان خشک کردن	ثانیه	5 ~ 7	نوع موتور		کربنی
عایق رطوبت		IPx4	توان مصرفی موتور	وات	1800
عایق برق		Class I	نیروی آماده‌بکار	وات	<=2
مخزن جمع‌آوری آب		دارد	**مشخصات گرم‌کن**		
جنس بدنه		ABS	نوع گرم‌کن		سیم گرم‌شونده
رنگ		سفید - نقره‌ای	درجه حرارت	سانتی‌گراد	20 ~ 40
وزن	کیلوگرم	8	توان مصرفی	وات	-

Window Cleaner

WINDOW CLEANER

- WC-4400
- WC-4420

درباره نماشوی

استفاده از دستگاه نماشوی برای شست‌وشوی نما و شیشه در ارتفاعات، یکی از مطمئن‌ترین و کم‌خطرترین روش‌هاست.
در دستگاه‌های نماشوی ام‌تی‌کو، آب ورودی پس از عبور از چند مرحله فیلتر پیشرفته به آب عاری از هرگونه مواد معدنی و رسوبات تبدیل شده و توسط یک شلنگ پلاستیکی که به دسته بلندی متصل شده، به برس انتهایی دستگاه می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین مزایای استفاده از دستگاه نماشوی، بهره‌گیری از آب خالص است که هر گونه آلودگی را به طور کامل تمیز کرده و موجب می‌شود هیچ اثری بر روی شیشه‌ها باقی نماند.
دسته سبک، بلند و قدرتمند این دستگاه موجب می‌شود که عملیات نظافت بدون نیاز به بالابر و نردبان، در ایمن‌ترین حالت، انجام شود.

نمـــاشـــوی WC-4300 Pro Window Cleaner

فشار آب مداوم Water Pressure
رنگ استاتیک Static Color
گـارانـتـی Guarantee
سفارشی سازی Customization
طراحی منحصربفرد Unique Design
عمر طولانی long life

لـوازم جـانبی و اتـصالات سفـارشی

برس شستشو

لانس فیبر کربنی ۲۴ ~ ۴ متر

مـشـخـصـات فـنـی Technical Specifications

مشخصات عمومی			
حداکثر فشار پمپ	بار	22	
دبی آب خروجی	لیتر بر ساعت	300	
توان	وات	1500	
ولتاژ	ولت	220	
درجه حفاظت		IPx4	
قابلیت نظافتی	مترمربع بر ساعت	500	
بیشینه ارتفاع	متر	22	
نوع پمپ		توربینی	
سختی سنج		دارد	
شلنگ آب تصفیه و شهری	متر	15	
قابلیت تنظیم زاویه برس		دارد	
وزن	کیلوگرم	85	

ابعاد	میلی‌متر	1480 x 550 x 440	
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14	
مشخصات فیلتر			
حجم فیلتر	لیتر	8	
نوع فیلتر		اسمز معکوس - کربن - رزین	
مراحل فیلتراسون		4	
مشخصات لنس			
طول لنس	متر	3 - 22	
جنس لنس		فیبر کربن - آلومینیوم - فایبرگلاس	
نوع لنس		تلسکوپیک - رزوه	
مشخصات شاسی			
جنس شاسی		فولادی	
نوع شاسی		چرخ‌دار 200 mm	

ویـــژگـی‌هـای مـحـــصـول Product features





۱| فـشـارسـنـج ۲| شـلـنـگ خـروجی فـیـلـتـر R/O ۳| فـیـلـتـر R/O ۴| پمـپ تامـیـن فـشـار فیـلـتـر R/O ۵| مـخزن ذخـیـره رزیـن ۶| فیلتر آب گل و لای و رسوبات / فـیلتر کربـن و کـلر ۷| شـیـر ورودی فیـلتر R/O ۸| چـرخ‌های پلـی‌اورتـان ۹| شیر تنظیم فشار آب فیلتر R/O ۱۰| والف تنظیم آب پسماند

نماشوی اکونومی WC-560 Economy Window Cleaner

فشار آب مداوم Water Pressure
رنگ استاتیک Static Color
گـارانـتـی Guarantee
سفارشی سازی Customization
طراحی منحصربفرد Unique Design
عمر طولانی long life

لـوازم جـانبی و اتـصالات سفـارشی

برس شستشو

لانس فیبر کربنی ۲۴ ~ ۴ متر

مـشـخـصـات فـنـی Technical Specifications

مشخصات عمومی			
حداکثر فشار پمپ	بار	5	
دبی آب خروجی	لیتر بر ساعت	60	
توان	وات	2 x 64	
ولتاژ	ولت	220	
درجه حفاظت		IPx3	
قابلیت نظافتی	مترمربع بر ساعت	100	
بیشینه ارتفاع	متر	22	
نوع پمپ		دیافراگمی	
سختی سنج		دارد	
شلنگ آب تصفیه و شهری	متر	15	
قابلیت تنظیم زاویه برس		دارد	
وزن	کیلوگرم	35	

ابعاد	میلی‌متر	980 x 650 x 400	
گارانتی / خدمات	ماه / سال	16 / 14	
مشخصات فیلتر			
حجم فیلتر	لیتر	5	
نوع فیلتر		اسمز معکوس	
مراحل فیلتراسون		5	
مشخصات لنس			
طول لنس	متر	3 - 22	
جنس لنس		فیبر کربن - آلومینیوم - فایبرگلاس	
نوع لنس		تلسکوپیک - رزوه	
مشخصات شاسی			
جنس شاسی		فولادی	
نوع شاسی		چرخ‌دار 200 mm	

ویـــژگـی‌هـای مـحـــصـول Product features

۱| چـرخ‌های بزرگ و روان از جـنس پلی‌پروپیلن ۲| خـروجی آب فیلتر شـده ۳| فـشـارسـنـج ۴| کـلـیـد روشـن و خـامـوش ۵| بـدنه فـولادی با پوشـش رنـگ اسـتاتیک ۶| دسته فلزی برای حمل و نقل راحت ۷| کابل برق ۱۰ متری ۸| طراحی آرگونومی در ابعاد کوچک

HIGH PRESSURE CLEANER

HIGH PRESSURE CLEANER

- HPC-110
- HPC-Z150
- HPC-200

درباره واترجت‌های صنعتی

واترجت ها در صنایع مختلف جز تجهیزات صنعتی جداناپذیر و مهم هستند. یکی از نکات مهم در استفاده از این دستگاه این است که بابالاترین سرعت و کمترین زمان نظافت تجهیزات و محیط را انجام دهد. یکی از موارد رعایت نکات بهداشتی استفاده از واترجت صنعتی در صنعت مواد غذایی است. از دیگر صنایعی که از کارواش صنعتی میتوان استفاده کرد، در نظافت مجتمع‌های تجاری، مسکونی و اداری بزرگ است. واتر جت بسته به شغل و صنعت موردنظرکاربردهای فراوانی دارد و همچنین یکی دیگر ازموارد استفاده از کارواش صنعتی در صنایع رنگ بری، ازبین بردن زنگ آهن، تمیز کردن،ماشین آلات و شستن آلودگی های سطحی و عمقی است.

واترجت صنعتی و خانگی ۱۵۰ بار

High Pressure Cleaner HPC-Z150

لوازم جانبی و اتصالات						
شلنگ فشار قوی	نگهدارنده لانس	برس شستشو	لانس با نازل چند حالته	سری فیلتردار مکش آب	شلنگ مکش آب از مخزن	رابط شلنگی
دسته تفنگی						

فشار آب مداوم Water Pressure	رنگ استاتیک Static Color	گارانتی Guarantee	سفارشی سازی Customization	طراحی منحصر بفرد Unique Design	عمر طولانی long life

مشخصات فنی

Technical Specifications

نوع دستگاه		آب سرد - تک فاز		سیستم اتصال		کوبل فابریک	
بیشینه فشار کاری	بار	150		سیستم قطع‌کن		اتوماتیک	
دبی آب خروجی	لیتر بر دقیقه	600		طول شلنگ فشار قوی	متر	10	
بیشینه دمای آب ورودی	درجه سانتی‌گراد	60		نوع/جنس شاسی		شاسی فولادی / بدنه پلیمری	
نوع پمپ		پلانجری		فیلتر آب ورودی		دارد	
قابلیت تنظیم فشار		دارد		استاندارد ضد انفجار		-	
نوع موتور		الکتریکی		شلنگ جمع‌کن		دارد	
برند موتور		ZNC		نازل همراه		چند حالته	
ولتاژ	ولت	230		وزن	کیلوگرم	15	
فرکانس	هرتز	50		ابعاد	میلی‌متر	930 x 600 x 520	
توان	وات	2000		گارانتی / خدمات	ماه/سال	16 / 14	

ویژگی‌های محصول

Product features

۱| کلیدهای خاموش و روشن . ۲| پیچ تنظیم فشار آب و درجه فشارسنج . ۳| چرخ‌های لاستیکی ضدلغزش . ۴| دسته شلنگ جمع‌کن
۵| ورودی آب تمیز . ۶| خروجی فشار باد دستگاه . ۷| نگهدارنده اتصالات دستگاه . ۸| محل تعبیه نگهدارنده لانس دستگاه

واترجت‌های صنعتی ۱۱۰ و ۲۰۰ بار

High Pressure Cleaner HPC-110 - HPC-200 200 & 110

واترجت‌های آب سرد تولیدی گروه صنعتی امتی‌کو مجموعه‌ای از بدنه قدرتمند، کاربری راحت و جابجایی ساده هستند. این واترجت‌ها با بهره‌گیری از فشار بالای آب، یکی از بهترین ابزارهای نظافت برای کارواش‌ها و شستشوی نمای ساختمان‌ها، سیلوها، تانکرها و ... هستند.

لوازم جانبی و اتصالات سفارشی		
سری لانس	شلنگ لانس	لانس تفنگی و ساده

فشار آب مداوم Water Pressure	رنگ استاتیک Static Color	گارانتی Guarantee	سفارشی سازی Customization	طراحی منحصر بفرد Unique Design	عمر طولانی long life

مشخصات فنی

Technical Specifications

نوع دستگاه		آب‌سرد - تک‌فاز ۱۱۰ بار	آب‌سرد - سه‌فاز	سیستم اتصال		کوبل فابریک	
بیشینه فشار کاری	بار	۱۱۰ بار 110	200	سیستم قطع‌کن		اتوماتیک	
دبی آب خروجی	لیتر بر دقیقه	۱۱۰ بار 10.6	17.4	طول شلنگ فشار قوی	متر	۱۱۰ بار 20	15
بیشینه دمای آب ورودی	درجه سانتی‌گراد	60		نوع/جنس شاسی		چهار چرخ / فولادی	
نوع پمپ		پلانجری		فیلتر آب ورودی		دارد	
قابلیت تنظیم فشار		دارد		استاندارد ضد انفجار		-	
نوع موتور		الکتریکی		شلنگ جمع‌کن		دارد	
برند موتور		برتولینی(ایتالیا)		نازل همراه		تیغه‌ای	
ولتاژ	ولت	۱۱۰ بار 230	400	وزن	کیلوگرم	۱۱۰ بار 58.2	77.8
فرکانس	هرتز	50		ابعاد	میلی‌متر	۱۱۰ بار 930 x 565 x 505	930 x 600 x 520
توان	وات	۱۱۰ بار 2200	5500	گارانتی / خدمات	ماه/سال		16 / 14

نکته مهم : فیلدهای آبی رنگ جدول نشان‌دهنده تمایز واترجت‌های ۱۱۰ و ۲۰۰ بار است.

ویژگی‌های محصول

Product features

۱| کلیدهای خاموش و روشن واترجت ۱۱۰ بار . ۲| کلیدهای خاموش و روشن واترجت ۲۰۰ بار . ۳| پمپ پیستونی پلانجری . ۴| نگهدارنده کابل برق
۵| موتور برتولینی ایتالیا . ۶| شلنگ جمع‌کن . ۷| چرخ‌های بزرگ لاستیکی . ۸| نگهدارنده سری لانس . ۹| موتور پمپ کوبل شده

سشوار هتلی

HD-4050 - HD-3050 Hotel Hair Dryer

سشوارهای دیواری امتی‌کو یکی از بهترین سشوارهای دیواری است.
ایـن دسـتگاه علاوه بـر ابعـاد کوچـک، سـبک وزن بـوده کـه قابلیت نصـب روی دیوار موجب راحتی استفاده از آن شده است.

- دارای کلید کنترلی به منظور کم و زیاد کردن قدرت دستگاه
- مجهز به سوکت ریش‌تراش
- دارای سنسور حرارتی
- دارای کابل تلفنی
- دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۱۶ سال خدمات پس از فروش

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #بانکداری_بانک ها #تابلوهای_برق #خطوط_تولید #کارواش_ها
#انبار_ها #صنایع_چوب #دفاتر_اداری

NEW PRODUCT

Hair Dryer

جریـان هـوای قدرتمنـد و عملکـرد قابـل تـنظیم آن، جنس‌هـای مختـلف موی سـر را خشـک و حالـت مـی دهد.عملکـرد کـم صـدا، طراحـی منحصـر بـه فـرد، سـبک و بـادوام از مزیـت‌های ایـن محصـول اسـت. ابعـاد کوچـک و سـبک، نصـب دیـواری، تنظیمـات دمـا و سـرعت و طراحـی ارگونومیـک ای دسـتگاه را بهـترین انتخـاب بـرای اسـتفاده در هتل‌هـا، اسـتخرها، مراکـز توریسـتی، مراکـز زیارتی و منازل مسکونی به شمار می‌آید.

مشخصات فنی		Technical Specifications
جنس بدنه		ABS
توان موتور	وات	16
هرتز	آمپر ساعت	59
رنگ		سفید - مشکی
وزن محصول	گرم	47
ابعاد محصول	میلیمتر	277x7xx89
گارانتی/خدمات	ماه/سال	16/18



مخزن دستمال کاغـذی و سـطل زباله

HS-4050 Stainless Combined Cabinet

اگـر بـه دنبـال محصولـی بـا کیفیـت هسـتید کـه بـه نظافـت و زیبایـی سـرویس بهداشـتی شـما کمـک کنـد، مخـزن دسـتمال کاغـذی و سـطل زباله ام‌تی‌کو گزینه مناسبی است.

ایـن مخـزن تـوکار و روکار بـا بدنـه اسـتیل ضدزنگـی کـه دارد، طـول عمـر و مانـدگاری بالایـی خواهـد داشـت. ایـن ویژگی‌هـا آن را بـرای اسـتفاده در سـرویس بهداشـتی اداره‌هـا، شـرکت‌ها، بیمارسـتان‌ها و ... مناسـب کـرده است.

- دارای مخزن دستمال کاغذی قفل‌دار
- دارای سطل زباله
- دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۱۶ سال خدمات پس از فروش

#مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها
#راه_پله ها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید #کارواش_ها
#انبار_ها #صنایع_چوب #دفاتر_اداری

Stainless
Combined Cabinet

Liquid Soap Dispenser
- HS-2080
- HS-2070
- HS-2060
- HS-2050
- HS-2040
- HS-2030

Hand Sanitizer
- ST-2050
- ST-1050
- ST-1040

Soap Dispenser & Hand Sanitizer

صابـون ریـز دسـتی و اتـوماتـیک ، ضـدعفونـی‌کنـنده دسـت

HS-2080 - HS-2070 ST-1050 - ST-2050 Liquid Soap Dispenser,Hand Sanitizer

استیل ضد زنگ Steel Scratched · گـارانـتـی Guarantee · نمـایندگی‌فـروش sales representative · طراحی‌منحصربفرد Unique Design · عمرطولانی long life

یکـی از حوزه‌هـای نظافـت، طراحـی و تولیـد تجهیـزات بهداشـتی اسـت کـه در همیـن راسـتا گـروه صنعتـی امتی‌کـو تلاش کـرده دسـتگاه های ضدعفونی‌کننده و مایع‌ریز را به بازار عرضه کند.
دسـتگاه‌های ضدعفونی‌کننـده امتی‌کـو در دو مـدل ایسـتاده و دیـواری طراحـی شـده کـه بـه منظـور بهبـود کیفیـت نظافـت و عـدم نیـاز بـه دست‌ها، به صورت چشمی و پدالی تولید شده‌اند.
جامایعی‌های امتی‌کو هم به دو شکل فوم‌ساز و مایع‌ریز در طراحی‌های زیبا و منحصربه‌فرد به بازار عرضه می‌شوند.

HS-2070

HS-2080

ST-1050

ST-2050

راه_پله ها #راه_روها #بایگانی_بانک ها #تابلوهای_برق # خطوط_تولید#
مساجد #سالن_نمایش #کتابخانه # شرکتها #کارخانجات #نمایشگاه_ها#

MTCOclean.com

ام‌تی‌کو سرویس دنیایی از خدمات

- فروش قطعات
- آورهال تجهیزات نظافت صنعتی
- تعمیرات تجهیزات نظافت صنعتی
- خدمات پس از فروش

ام‌تی‌کو سرویس همه آن‌چه از خدمات تجهیزات نظافت صنعتی نیاز دارید را برآورده می‌کند که گارانتی و خدمات پس از فروش محصولات ام‌تی‌کو تنها یکی از این موارد است.
ام‌تی‌کو سرویس به شما کمک می‌کند تجهیزات نظافتی‌تان را به بهترین شکل ممکن آورهال کرده و از هزینه‌های ناشی از خرید محصولات جدید جلوگیری کنید.
ام‌تی‌کو سرویس تجهیزات نظافتی شما را، از هر برندی، با بهترین کیفیت و حداقل هزینه تعمیر می‌کند.
ام‌تی‌کو سرویس به شما کمک می‌کند تا قطعات موردنیاز تجهیزات نظافتی‌تان را با بهترین کیفیت خریداری کنید.



Follow US

on social media

to get the latest news, articles and prices

ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید

تا در جریان آخرین اخبار، مقالات و قیمت‌ها قرار بگیرید

MTCOclean.com
info@MTCOclean.com

MTCO_company
MTCOcompany

+98 313 231 6763 - 4
+98 913 600 0609
+98 913 600 0609

MTCO ام‌تی‌کو
Beyond cleanliness

MTCOclean.com

دفتر تهران: جردن، کوچه شهید بنیسی (فرزان غربی)، پلاک ۲۷، واحد ۶
دفتر اصفهان: خیابان هاتف، کوچه شماره ۵ (شهشهان)، ساختمان برکت ۲
کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سجزی، فاز ۲، خیابان اول، فرعی آخر، پلاک ۲
دفتر تهران: ۷۶۸ ۷۹ ۸۸۶ ۰۲۱ | همراه تهران: ۵۸۷۲ ۰۶۹ ۰۹۱۲
دفتر اصفهان: ۶۷۶۴ ۳۱ ۳۲ ۳۱ ۰۳۱ | ۶۷۶۳ ۳۱ ۳۲ ۳۱ ۰۳۱ | ۶۰۹ ۶۰۰۰ ۰۹۱۳

MTCO Co. Ltd. Building 2, Alley 5, Hatif Street, Esfahan, Iran
Phone No: +98 313 231 6763 | +98 913 600 0609
Website: MTCOclean.com | info@mtcoclean.com
Social Add: MTCO_company | MTCOcompany